




CALYPSO

OPIS KONSTRUKCJI

Biurka systemu CALYPSO posiadają konstrukcję na stelażu metalowym z nogami w kształcie litery L wyposażonymi w pionowy kanał kablowy. Charakterystycznym elementem jest specjalnie profilowana stopa stelaża wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm. Nogi połączone są metalową belką konstrukcyjną spełniającą jednocześnie funkcję poziomego kanału kablowego. Na poniższym schemacie przedstawione są szczegóły konstrukcji na przykładzie biurka prostego.



BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokryte obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm.

Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeża są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatki laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu CALYPSO standardowo są montowane przepusty plastikowe o średnicy 60 mm. W biurkach prostych są to dwa przepusty, natomiast w biurkach narożnych jeden przepust w narożniku biurka.

STELAŻE METALOWE

Nogi stelaży metalowych biurek systemu CALYPSO wykonane są z wysokiej jakości profilowanej blachy stalowej. Środkową część nogi stanowi pionowy kanał kablowy. Stopa stelaża jako opcja może być też wykonana w wersji chromowanej.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

ELEMENTY DODATKOWE

Biurka systemu CALYPSO uzupełnione zostały zestawem dodatkowych dostawek i łączników umożliwiających dowolną i różnorodną konfigurację stanowisk pracy. Dostawki i łączniki montowane są do biurek za pomocą metalowych łączników. Dostawki i łączniki biurek opierają się na nogach rurowych o średnicy 60 mm.






Do systemu CALYPSO pasują także elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy frontowe biurek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp..






Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu CALYPSO zostały skatalogowane oddzielnie.






KOLORYSTYKA

kolorystyka		Obrzeża płyt ABS	Blaty, el. płytowe	Stelaże metalowe
P10	brzoza	●	●	
P24	akacja	●	●	
P12	dąb rozbielany	●	●	
P23	dąb winchester	●	●	
P13	buk	●	●	
P20	wiśnia romana	●	●	
P18	wiśnia victoria	●	●	
P21	orzech dijon	●	●	
P22	orzech aida	●	●	
P25	dąb czekolada	●	●	
P00	biały premium	●	●	
P91	szary	●	●	
P92	camel	●	●	
P93	malaga	●	●	
P06	limonka	●	●	
P09	pomarańcz	●	●	
P07	chilli	●	●	
P08	oberżyna	●	●	
P02	antracyt	●	●	
M00	biały RAL 9010			●
M05	aluminium RAL 9006			●
M03	grafit RAL 9015			●
M11	metalik grafit			○

● - standard ○ - opcja dostępna za dopłatą

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YB01	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	726,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB02	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	750,00
	120			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB03	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	781,00
	140			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB04	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	815,00
	160			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB05	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	857,00
	180			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			





ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YB11	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	715,00
	100			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB12	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	730,00
	120			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB13	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	762,00
	140			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB14	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	772,00
	160			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB21/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 053,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YB21/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1053,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB22/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 163,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	140/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB22/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 163,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	140/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB23/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 154,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB23/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 154,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			







ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YB24/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 168,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	140/60			
	Wysokość cm			
	72	YB24/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 168,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	180/80			
	Głębokość cm			
	140/80	YB31	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 142,00
	Głębokość cm			
	140/80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³	YB32	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 210,00
	Szerokość cm			
	160/80			
	Głębokość cm			
	160/80			
	Wysokość cm	YB41	Biurko narożne 120° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 187,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	110/80			






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YB51/P	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 170,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	72	YB51/L	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 170,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	180/80			
	Głębokość cm			
	120/60	YB52/P	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 288,00
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	200/80	YB52/L	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 288,00
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³	YB71	Biurko profilowane łukowe Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 002,00
	Szerokość cm			
	180			
	Głębokość cm			
	90			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	180			






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YB61/P	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 067,00
	140/80			
	Głębokość cm			
	80/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB61/L	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 067,00
	140/80			
	Głębokość cm			
	80/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB62/P	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 104,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	80/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YB62/L	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 104,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	80/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YD01	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	212,00
	60			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YD01	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	212,00
	60			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YD01	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	212,00
	60			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YD02	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	235,00
	80			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YD03	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.	324,00
	120*			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YD04	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	363,00
	160*			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YD05	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	441,00
	160*			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YD06	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX	379,00
	120*			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YD11 P	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	423,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YD11 L	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	423,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YD22 P	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	440,00
	96			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YD22 L	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	440,00
	96			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YD31 P	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	447,00
	104			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YD31/L	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	447,00
	104			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YD32/P	Dostawka do biurka fi 120 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	484,00
	117			
	Głębokość cm			
	120			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YD32/L	Dostawka do biurka fi 120 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	484,00
	117			
	Głębokość cm			
	120			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YD41	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	288,00
	120			
	Głębokość cm			
	35			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	YD42	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	306,00
	140			
	Głębokość cm			
	35			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YD43	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	318,00
	160			
	Głębokość cm			
	35			
	Wysokość cm			
	72	YD44	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	347,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	180			
	Głębokość cm			
	35	YL01	Łącznik biurka 90° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	235,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72	YL02/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	228,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	80			
	Głębokość cm			
	60	YL02/L	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	228,00
	72			
	Wysokość cm			
	60			
	Głębokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	YL03	Łącznik biurka 60° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	231,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YL11	Łącznik biurka 90° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	440,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YL12/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	440,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	YL12/L	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	440,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	CHROM	Opcja Chrom (dopłata do biurka za 2 stopy). Przy zamówieniu po symbolu biurka należy dopisać oznaczenie CHROM.	222,00
	Głębokość cm			
	Wysokość cm			
	Objętość m ³			

