


.mdd
Gabinetowy
v5.2019

Gravity	4
Mito	10
Impuls	21
Crystal	31
Status	39
Quando	47

Zestawienie kolorystyczne - Gravity




Materiał	Kolor	Biurko, stanowisko multimedialne, stół konferencyjny			Regał		Szafka		Stolik						
		A - Blat	B - Korpus	C - Stelaż	D - Korpus wewnętrzny	E - Korpus zewnętrzny	F - Korpus zewnętrzny, front	G - Wnętrze	I - Korpus zewnętrzny	J - Korpus wewnętrzny					
Płyta	156 - wiąz	✓	Biały	M015 - biały półmat RAL 9010	✓	Biały	✓	Biały	✓	Biały					
	157 - orzech amerykański	✓	grafit	M154 - antracyt półmat RAL 7043	✓	grafit	✓	grafit	✓	grafit					
	158 - grafitowy	✓*	grafit	M154 - antracyt półmat RAL 7043	✓	grafit	✓	grafit	✓	grafit					

* UWAGA! 158 - grafit - wierzch blatu pokryty laminatem nano-tech FENIX


Biurka

- 1 Blat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 Front przesuwny** - MDF lakierowany 18 mm
- 3 Szuflada** - pełen wysuw, samodomyk, wymiar: 290x500x280 mm
- 4 Korpus** - MDF lakierowany 28 mm
- 5 Mediabox M06** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x gniazdo zasilające 240V, kolor: aluminium anodowane
- 6 Panel sterowania**
- 7 Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, wymiary kolumny 150x150 mm, profil stelaża 60x30 mm
- 8 Półka** - płyta melaminowana 18 mm, wymiary: 457x182x259mm




- Wnętrze szafki:**
- 9 Przestrzeń użytkowa**
 - 10 Przestrzeń konstrukcyjna nieużytkowa**


UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieuginającego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.

Wymiary (mm)**Stanowisko multimedialne z elektryczną regulacją wysokości**

- 1 Blat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 Panel sterowania**
- 3 MEDIABOX** - 2x gniazdo zasilające 240V + 1xHDMI, kolor: aluminium anodowane
- 4 Korpus** - MDF lakierowany 28 mm
- 5 Uchwyt do monitora** - mocowanie VESA, dla monitorów 32" - 47"




UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieuginającego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.

Wymiary (mm)


Stół konferencyjny z elektryczną regulacją wysokości

- 1 **Błat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 **Panel sterowania**
- 3 **Mediabox M06** - OPCJA Z DOPLATĄ - 2x gniazdo zasilające 240V, kolor: aluminium anodowane
- 4 **Korpus** - MDF lakierowany 28 mm



UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieuginającego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.


Wymiary (mm)




Panel sterowania + napęd

1 Specyfikacja techniczna stelaża

- **Podnoszenie** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- **Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- **Zabezpieczenia** - ISP - Intelligent System Protectio
- **Normy** - ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3
- **Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Zasilanie** - 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W




Usytuowanie mediaboxów




Szafka i regał






- 1 Całość** - MDF lakierowany 38 mm
- 2 Płaszczyzna frezowana**
- 3 Wnętrze szafki** - wymiar wew. segmentu:
740x350x380 mm
- 4 Szuflada:**
 - wymiar wew. segmentu: 686x185x350 mm
 - front - MDF lakierowany 38 mm
 - wnętrze - płyta melaminowana 18 mm



Stolik kawowy







- 1 Całość** - MDF lakierowany 38 mm
- 2 Wnętrze** - wymiar wew. segmentu:
1142x292x462 mm



Biurka z elektryczną regulacją wysokości i szafką managerską							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	GAV1L	30000,-	2400	1600	1160 750	666.18 kg 2.306 m3 6 szt.	wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
	GAV1P	30000,-	2400	1600	1160 750	666.18 kg 2.306 m3 6 szt.	
Stół konferencyjny z elektryczną regulacją wysokości							
	GAV5	30000,-	2400	1200	1160 750	434 kg 1.515 m3 5 szt.	wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
Stółik							
	GAV6	3000,-	1200	500	350	15 kg 0.21 m3 1 szt.	
Stanowisko multimedialne z elektryczną regulacją wysokości							
	GAV10	33000,-	2200	1100	1160 750	674.94 kg 2.031 m3 7 szt.	wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
Szafy							
	GAV15	8000,-	800	450	920	30 kg 0.331 m3 1 szt.	szuflady
	GAV16	5000,-	800	450	920	30 kg 0.331 m3 1 szt.	regał

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M06							
1800,-							
1800,-							
1800,-							

Zestawienie kolorystyczne - Mito




Materiał	Kolor	Biurka, MIT11		Stoły z podstawą talerzową		MIT5	Szały z frontem HPL		Kontenery bezuchwytowe - mobilne (SLD12HT, SLD13HT)		Kontenery bezuchwytowe - mobilne (MIT120, MIT130)		Poduszka na kontener	Pozostałe elementy systemu	
		A - Blat	B - Podstawa - HPL	C - Blat	D - Kolumna stelaża	E - Dostawka	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	J - SKP13	Całość	
Płyta	111 - platan jasny	✓		✓			✓				✓	✓		✓	
	112 - platan ciemny	✓		✓			✓				✓	✓		✓	
	67 - biały pastel									✓					
	08 - czarny									✓					
HPL	73 - biały połysk		✓			✓		✓	✓						
	101 - czarny połysk		✓			✓		✓	✓						
	155 - antracyt połysk		✓			✓		✓	✓						
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006				✓										
	M015 - biały półmat RAL 9010				✓										
	M115 - czarny półmat RAL 9005				✓										
Tkanina	Nemo												✓		
	Runner												II grupa	✓	
	Medley												II grupa	✓	
	Atlantic												II grupa	✓	
	River												II grupa	✓	
	Xtreme												III grupa	✓	
	Synergy												III grupa	✓	
	*Tkanina powierzona												II grupa	✓	

* Zastosowanie tkaniny powierzona wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych

** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie do 7 tygodni


Biurka

- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 3 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 4 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 8 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 9 **Podstawa** - HPL - połysk 38 mm
- 10 **Mediaport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45



Biurka z elektryczną regulacją wysokości i szafką managerską


- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS - możliwość zmiany usytuowania
- 4 **Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, udźwig 100 kg, kolumna teleskopowa - profile 60/60, 50/50, 40/40
- 5 **Panel sterowania**
- 6 **Mediaport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- 7 **Przepusty kablowe**




Panel sterowania

1 Specyfikacja techniczna stelaża

- **Podnoszenie** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- **Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- **Zabezpieczenia** - ISP - Intelligent System Protectio
- **Normy** - ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3
- **Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Zasilanie** - 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W




Przykładowe konfiguracje (mm)




Szafy z szufladami filowymi

- Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- Uchwyt** - aluminium
- Front** - HPL - połysk
- Zamek centralny** - łamany klucz
- Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Szuflada filowa** - płyta melaminowana 18 mm z dnem, prowadnice kulkowe, max obciążenie 45kg, wysunięcie 100%
- Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm




Szafka managerska

- Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Wnętrze** - płyta melaminowana 18 mm
- Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek patentowy - możliwość zmiany usytuowania
- Boki** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- Mediaport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- Przepusty kablowe** - Ø80 mm




Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą talerzową

- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Kolumna** - metal malowany proszkowo
- 3 **Talerz** - stal nierdzewna




Szafy i regały

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 4 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 7 **Zamek baskwilowy w gałce uchwytowej**



Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą płytową


- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Podstawa** - HPL - połysk 38 mm
- 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 5 **Mediaport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- 6 **Mediaport S92E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 4x 230V, 4x RJ45



UWAGI - Dla MIT06, MIT07, MIT08 istnieje możliwość zamówienia stołów konferencyjnych w opcji z mediaportem. Na końcu symbolu należy dopisać literę wybranego usytuowania - Mediaport S91E : usytuowanie A,B (1szt. - dopłata 1150,-);, lub C (2szt. - dopłata 2300,-); I - Mediaport S92E : usytuowanie G,H (1szt. - 1730,-);, lub K (2szt. - 3460,-);. Mediaport zamawiany jako osobna pozycja.

Szafy z frontem przesuwным


- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 3 **Wnętrze** - płyta melaminowana 18 mm
- 4 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 5 **Front przesuwny** - HPL - połysk 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm



Szafy z frontem przesuwным MIT7 / MIT18

Kontenery bezuchwytywne - mobilne (MIT120, MIT130)



- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Szuflady płytowe** - prowadnice kulkowe, nośność 25kg, wysunięcie 100%, blokada wysuwu drugiej szuflady, system samodomyku
- 4 **Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 5 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 7 **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- 8 **Opcjonalna poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg



UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki wraz ze wzmocnieniami pod kółka (SKP13)



















Kontenery bezuchwytywne - mobilne (SLD12HT, SLD13HT)

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Szuflady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe
- 4 **Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 5 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk, obrzeża ABS
- 6 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 7 **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- 8 **Opcjonalna poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg
- 9 **Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu










UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki wraz ze wzmocnieniami pod kółka (SKP13)

Przykładowe usytuowania mediaportów







Aby zamówić produkt z mediaboxem, na końcu symbolu należy dodać literkę (A, B...); odpowiadającą wybranej konfiguracji (np. MIT06A);

Biuorka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	MIT3	2810,-	2000	1000	740	97.75 kg 0.274 m3 4 szt.	uniwersalne lewe i prawe
	MIT4	2710,-	1800	1000	740	95.45 kg 0.258 m3 4 szt.	
	MIT3KD	3890,-	2219	1000	740	126.45 kg 0.482 m3 4 szt.	
	MIT4KD	3790,-	2019	1000	740	121.45 kg 0.465 m3 4 szt.	
Przystawka do biurerek							
	MIT12	1410,-	1200	600	740	32.4 kg 0.085 m3 3 szt.	do MIT3 i MIT4 - brak możliwości mocowania od strony nogi HPL, uniwersalne lewe i prawe
Biuorka z szafką managerską							
	MIT1	6820,-	2000 2278	2080	740	200.75 kg 0.517 m3 11 szt.	szuflada z zamkiem, układ uniwersalny(lewy / prawy);
	MIT2	6710,-	1800 2078	2080	740	198.45 kg 0.501 m3 11 szt.	
	MIT1KD	7900,-	2219 2497	2080	740	220.65 kg 0.696 m3 11 szt.	
	MIT2KD	7790,-	2019 2297	2080	740	215.65 kg 0.679 m3 11 szt.	
Biuorka z elektryczną regulacją wysokości i szafką managerską							
	MIT1RL	11680,-	2190	2080	1300 760	279.9 kg 1.242 m3 13 szt.	szafka managerska po lewej stronie
	MIT2RL	11580,-	1990	2080	1300 760	272.4 kg 1.198 m3 13 szt.	
	MIT1RP	11680,-	2190	2080	1300 760	279.9 kg 1.242 m3 13 szt.	szafka managerska po prawej stronie
	MIT2RP	11580,-	1990	2080	1300 760	272.4 kg 1.198 m3 13 szt.	



Dodatkowa dopłata							
Mediaport S91E							
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-							

[illegible]

[illegible]





Szafy							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	MIT8	2865,-	916	418	1661	74.6 kg 0.151 m3 2 szt.	szafa ubraniowo-aktowa
	MIT15	3460,-	916	418	1661	79.3 kg 0.229 m3 2 szt.	szafa aktowa
	MIT16	3895,-	916	418	1661	82.5 kg 0.265 m3 3 szt.	witryna, szkło bezbarwne, ramka aluminiowa
	MIT5	4685,-	1887	572	690	121.6 kg 0.288 m3 9 szt.	szafka z dostawką z HPL, szuflada z zamkiem, front przesuwny
	MIT6	3480,-	1500	572	652	97.6 kg 0.24 m3 5 szt.	szuflada z zamkiem, front przesuwny

Dodatkowa dopłata							
Mediaport S91E							
1150,-							
1150,-							

Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	S100	1110,-	416	600	5	kg 0 m3 szt.	podkładka na biurko - skóra czarna
	SKP13	215,-	400	600	52	3 kg 0.017 m3 1 szt.	poduszka na kontener
	S91E	1185,-	267	110	93	1 kg 0.01 m3 1 szt.	mediaport 2 x 230V, 2 x RJ45
	S92E	1780,-	426	110	93	1 kg 0.014 m3 1 szt.	mediaport 4 x 230V, 4 x RJ45

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
30,-	70,-						

Zestawienie kolorystyczne - Impuls



Materiał	Kolor	Biurka i stół modułowy			Komoda		Szały		Kontener bezuchwytowy - mobilny		Elementy uzupełniające				
		A - Blat	B - Stelaż	C - Blenda płytowa	D - Wieniec górny, front	E - Korpus	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	A800GT	J - SKP13			
Płyta	08 - czarny	✓		✓	✓	08 - czarny	✓			✓	Szkoło czarne				
	31 - dąb	✓			✓	31 - dąb									
	34 - kasztan	✓			✓	34 - kasztan									
	67 - biały pastel	✓		✓	✓	67 - biały pastel	✓			✓	Szkoło białe				
Szkoło	116 - szkło czarne - RAL 9005	✓			✓	08 - czarny									
	117 - szkło białe - RAL 9003	✓			✓	67 - biały pastel									
Metal	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓												
HPL	73 - biały połysk							✓	✓						
	74 - pomarańcz połysk							✓							
	80 - zielony połysk							✓							
	81 - bordowy połysk							✓							
	101 - czarny połysk							✓	✓						
	102 - żółty połysk							✓							
	108 - niebieski połysk							✓							
	127 - ciemny różowy połysk							✓							
	148 - szary połysk							✓							
	155 - antracyt połysk							✓							

Materiał	Kolor	Biurka i stół modułowy			Komoda		Szafy		Kontener bezuchwytowy - mobilny		Elementy uzupełniające				
		A - Biał	B - Stelaż	C - Blenda płytowa	D - Wieniec górny, front	E - Korpus	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	A800GT	J - SKP13			
Tkanina	Nemo											✓			
	Runner											II grupa ✓			
	Medley											II grupa ✓			
	Atlantic											II grupa ✓			
	River											II grupa ✓			
	Xtreme											III grupa ✓			
	Synergy											III grupa ✓			
	*Tkanina powierzona											II grupa ✓			

* Zastosowanie tkaniny powierzonej wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych

** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie do 7 tygodni

Biurka

1 **Błat** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 **Element ozdobny** - chromowany

3 **Noga** - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi


4 **Profil** - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

5 **Pionowy organizer kablowy IM10** - plexiglass, w standardzie 1szt. do każdego biurka

6 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm

7 **OPCJA Z DOPLATĄ** - wyłącznie do biurek z blatem płytowym:


- **Mediport S91E** - 2x 230V, 2x RJ45



UWAGI - usytuowanie mediaportu wyłącznie w miejscu zaznaczonym na rysunku

Oslony przednie do biurek - płytowe

1 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




Przystawka

1 **Błat** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 **Noga** - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi

3 **Element ozdobny** - chromowany



UWAGI - uniwersalna (lewa, prawa);

Komoda

1 **Wieniec górny** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 10 mm, malowane od spodu


2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS

4 **Front** - System "Push-to-Open" - do wyboru:


- płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 4 mm, malowane od spodu

5 **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm




Stół modułowy

- 1 Blat** - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- 2 Noga** - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi
- 3 Element ozdobny** - chromowany
- 4 Profil** - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny
- 5 Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 6 Mediaport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- 7 Mediaport S92E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 4x 230V, 4x RJ45



UWAGI - usytuowanie mediaportu wyłącznie w miejscu zaznaczonym na rysunku


Przykładowe konfiguracje



IM53 - element początkowy | IM54 - element do rozbudowy | IM55 - element końcowy

Kontenery bezuchwytowe - mobilne


- 1 Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk
- 2 Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 Szuflady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe
- 4 Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 5 Front** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk, obrzeża ABS
- 6 Zamek centralny** - łamany klucz
- 7 Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- 8 Opcjonalna poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg
- 9 Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu



UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki wraz ze wzmocnieniami pod kółka (SKP13)


Szafy z frontem HPL





- 1 Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 4 Front** - system "Push-to-Open", płyta melaminowana 18 mm pokryta HPL - połysk
- 5 Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 6 Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 OPCJA Z DOPŁATĄ** - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element
- 8 Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 9 Zamek patentowy**










Witryny

- 1 Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 4 Front** - szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej
- 5 Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS
- 6 Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 OPCJA Z DOPŁATĄ** - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element
- 8 Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 9 Uchwyt** - aluminium







Bierka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	IM04	2060,-	1600	800	760	21.5 kg 0.079 m3 2 szt.	
	IM04S	4540,-	1600	800	760	71.5 kg 0.117 m3 2 szt.	blat szklany
	IM05	2165,-	1800	900	760	26 kg 0.092 m3 2 szt.	
	IM05S	4870,-	1800	900	760	87 kg 0.139 m3 2 szt.	blat szklany
	IM06	2330,-	2000	900	760	30.6 kg 0.1 m3 2 szt.	
IM06S	5190,-	2000	900	760	108.5 kg 0.152 m3 2 szt.	blat szklany	
Przystawki do biurerek							
	IM07	1350,-	1200	600	760	15 kg 0.053 m3 2 szt.	
	IM07S	2595,-	1200	600	760	44 kg 0.077 m3 2 szt.	blat szklany
	IM08	1195,-	800	600	760	9.5 kg 0.034 m3 2 szt.	
Osłony płytowe do biurerek							
	IM04B	300,-	1400	18	350	7.3 kg 0.021 m3 2 szt.	do biurka 1600 mm
	IM05B	360,-	1600	18	350	8.3 kg 0.023 m3 2 szt.	do biurka 1800 mm
	IM06B	430,-	1800	18	350	9.3 kg 0.026 m3 2 szt.	do biurka 2000 mm
Stoliki							
	IM57	1780,-	800	800	500	13 kg 0.047 m3 2 szt.	
	IM57S	2710,-	800	800	500	39 kg 0.068 m3 2 szt.	blat szklany


Dodatkowa dopłata							
Mediaprojekt S91E							
1150,-							
1150,-							
1150,-							


Komoda							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	IM21	2710,-	1334	432	740	59 kg 0.122 m3 2 szt.	
	IM21S	4440,-	1334	432	740	59 kg 0.122 m3 2 szt.	komoda ze szkłem
	IM20	3245,-	2000	432	740	105 kg 0.15 m3 2 szt.	
	IM20S	5410,-	2000	432	740	105 kg 0.15 m3 2 szt.	komoda ze szkłem
Kontenery bezuchwytowe, mobilne z frontem i wieńcem górnym HPL							
	SLD12HT	1450,-	416	600	587	23 kg 0.158 m3 1 szt.	mobilny z szufladą na file, głębokość szuflad – 500 mm; front i wieńiec górny - HPL, całość w jednym kolorze
	SLD13HT	1310,-	416	600	587	23 kg 0.158 m3 1 szt.	mobilny; głębokość szuflad – 500 mm; front i wieńiec górny - HPL, całość w jednym kolorze
Stół modułowy							
	IM53	2060,-	1200	1400	760	26.5 kg 0.091 m3 2 szt.	element początkowy
	IM54	1730,-	1200	1400	760	22.5 kg 0.091 m3 2 szt.	element środkowy
	IM55	1890,-	1200	1400	760	21 kg 0.076 m3 2 szt.	element końcowy
Szafy z frontem HPL							
	A2104HZ	905,-	801	432	777	35 kg 0.093 m3 3 szt.	front HPL, 20H
	A3104HZ	1225,-	801	432	1129	44 kg 0.12 m3 3 szt.	front HPL, 30H

Dodatkowa dopłata							
System samodomyku	Prowadnice kulkowe	Cokół metalowy	Mediaport S91E	Mediaport S92E	Top szklany A800GT		
95,-	35,-						
95,-	100,-						
			1150,-	1730,-			
			1150,-	1730,-			
			1150,-	1730,-			
		150,-			320,-		
		150,-			320,-		

Szafy z frontem HPL							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	A5104HZ	1835,-	801	432	1833	80.7 kg 0.216 m3 3 szt.	front HPL, 50H
	A3404HZ	1000,-	801	432	1129	40 kg 0.111 m3 3 szt.	front HPL, 30H
	A5404HZ	1155,-	801	432	1833	65 kg 0.189 m3 3 szt.	front HPL, 50H
Witryny							
	A3104W	1225,-	801	432	1129	47 kg 0.13 m3 3 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 30H
	A5104W	1905,-	801	432	1833	74.7 kg 0.232 m3 3 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 50H
	A5404WZ	1660,-	801	432	1833	75 kg 0.228 m3 4 szt.	
Akcesoria							
	IM10	57,-	77	58	350	0.5 kg 0.006 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, plexiglas bezbarwny
	SKP13	215,-	400	600	52	3 kg 0.017 m3 1 szt.	poduszka na kontener





Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa	Cokoł metalowy	Top szklany A800GT				
		150,-					
		150,-	320,-				
		150,-					
30,-	70,-						

Akcesoria						
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.
			Szer.	Gł.	Wys.	
	EK1200	485,-	1496	85	94	3.4 kg 0.01 m3 2 szt.
	EK1400	505,-	1696	85	94	3.9 kg 0.012 m3 2 szt.
	EK1600	525,-	1896	85	94	4.2 kg 0.013 m3 2 szt.



Dodatkowa dopłata							

Zestawienie kolorystyczne - Crystal



Materiał	Kolor	Biurka i stół konferencyjny			Komoda		Szafy		Kontener bezuchwytowy - mobilny		Elementy uzupełniające				
		A - Blat	B - Stelaż	C - Blenda płytowa	D - Wieniec górny, front	E - Korpus	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	A800GT	J - SKP13			
Płyta	08 - czarny	✓		✓	✓	08 - czarny	✓			✓	Szkło czarne				
	31 - dąb	✓			✓	31 - dąb									
	34 - kasztan	✓			✓	34 - kasztan									
	67 - biały pastel	✓		✓	✓	67 - biały pastel	✓			✓	Szkło białe				
Szkło	116 - szkło czarne - RAL 9005	✓			✓	08 - czarny									
	117 - szkło białe - RAL 9003	✓			✓	67 - biały pastel									
Metal	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓												
HPL	73 - biały połysk							✓	✓						
	74 - pomarańcz połysk							✓							
	80 - zielony połysk							✓							
	81 - bordowy połysk							✓							
	101 - czarny połysk							✓	✓						
	102 - żółty połysk							✓							
	108 - niebieski połysk							✓							
	127 - ciemny różowy połysk							✓							
	148 - szary połysk							✓							
	155 - antracyt połysk							✓							

Materiał	Kolor	Biurka i stół konferencyjny			Komoda		Szafy		Kontener bezuchwytowy - mobilny		Elementy uzupełniające				
		A - Biat	B - Stelaż	C - Blenda płytowa	D - Wieniec górny, front	E - Korpus	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	A800GT	J - SKP13			
Tkanina	Nemo											✓			
	Runner											II grupa ✓			
	Medley											II grupa ✓			
	Atlantic											II grupa ✓			
	River											II grupa ✓			
	Xtreme											III grupa ✓			
	Synergy											III grupa ✓			
	*Tkanina powierzona											II grupa ✓			

* Zastosowanie tkaniny powierzonej wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych

** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie do 7 tygodni

Biurka

1 Blat - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 Element ozdobny - chromowany


3 Nogi - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi

4 Profil - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

5 Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm


6 OPCJA Z DOPLATĄ - wyłącznie do biurk z blatem płytowym:

- Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45



Oslony przednie do biurk - płytowe

1 Łączyna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




Przystawka

1 Blat - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 Element ozdobny - chromowany

3 Nogi - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi



Komoda

1 Wieniec górny - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 10 mm, malowane od spodu


2 Boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS

4 Front - System "Push-to-Open" - do wyboru:

- płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 4 mm, malowane od spodu

5 Stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm



UWAGI - uniwersalna (lewa,prawa); - możliwość zastosowania do biurk oraz do stołu konferencyjnego

Stół konferencyjny

1 Blat - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 Element ozdobny - chromowany


3 Nogi - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi

4 Profil - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

5 Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm

6 OPCJA Z DOPŁATĄ - wyłącznie do biurek z blatem płytowym:

- Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45
- Mediaport S92E - 4x 230V, 4x RJ45



* Mediaport S91E, **Mediaport S92E

Kontenery bezuchwytowe - mobilne

1 Wieniec górny - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk

2 Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 Szuflady metalowe - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe

4 Kółka - Ø50 mm, dwa z hamulcem


5 Front - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk, obrzeża ABS

6 Zamek centralny - łamany klucz

7 Piórniki nakładane - tworzywo czarne

8 Opcjonalna poduszka SKP13 - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg

9 Szuflada filowa - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu



UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki wraz ze wzmocnieniami pod kółka (SKP13)

Szafy z frontem HPL

1 Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS

2 Boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm

4 Front - system "Push-to-Open", płyta melaminowana 18 mm pokryta HPL - połysk


5 Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS

6 Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

7 OPCJA Z DOPŁATĄ - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element

8 Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

9 Zamek patentowy



Witryny

1 Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS

2 Boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm

4 Front - szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej


5 Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS





6 Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

7 OPCJA Z DOPŁATĄ - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element






8 Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

9 Uchwyt - aluminium






Bierka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	AE4	3675,-	1600	800	760	32.5 kg 0.166 m3 6 szt.	
	AE4S	7470,-	1600	800	760	82.5 kg 0.203 m3 6 szt.	blat szklany
	AE5	4110,-	1800	900	760	36.5 kg 0.19 m3 6 szt.	
	AE5S	7900,-	1800	900	760	97.5 kg 0.237 m3 6 szt.	blat szklany
	AE6	4540,-	2000	900	760	39 kg 0.203 m3 6 szt.	
	AE6S	8335,-	2000	900	760	116.9 kg 0.254 m3 6 szt.	blat szklany
Przystawki do biurka							
	AE7	2060,-	1200	600	760	19 kg 0.09 m3 4 szt.	
	AE7S	4225,-	1200	600	760	48 kg 0.113 m3 4 szt.	blat szklany
	AE8	1780,-	800	600	760	16 kg 0.073 m3 4 szt.	
Osłony płytowe do biurka							
	AE4B	300,-	1400	18	350	7.3 kg 0.021 m3 2 szt.	do biurka 1600 mm
	AE5B	360,-	1600	18	350	8.3 kg 0.023 m3 2 szt.	do biurka 1800 mm
	AE6B	435,-	1800	18	350	9.3 kg 0.026 m3 2 szt.	do biurka 2000 mm
Stół konferencyjny							
	AE11	4865,-	2200	1100	760	48.6 kg 0.255 m3 7 szt.	
	AE11S	8870,-	2200	1100	760	137 kg 0.248 m3 6 szt.	blat szklany

Dodatkowa dopłata							
Mediaport S91E	Mediaport S92E						
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-	1730,-						

Kontenery bezuchwytowe - mobilne							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	SLD12HT	1450,-	416	600	587	23 kg 0.158 m3 1 szt.	mobilny z szufladą na file, głębokość szuflad – 500 mm; front i wieniec górny - HPL, całość w jednym kolorze
	SLD13HT	1310,-	416	600	587	23 kg 0.158 m3 1 szt.	mobilny; głębokość szuflad – 500 mm; front i wieniec górny - HPL, całość w jednym kolorze
Szafy							
	A2104HZ	905,-	801	432	777	35 kg 0.093 m3 3 szt.	front HPL, 2OH
	A3104HZ	1225,-	801	432	1129	44 kg 0.12 m3 3 szt.	front HPL, 3OH
	A5104HZ	1835,-	801	432	1833	80.7 kg 0.216 m3 3 szt.	front HPL, 5OH
	A3404HZ	1000,-	801	432	1129	40 kg 0.111 m3 3 szt.	front HPL, 3OH
	A5404HZ	1155,-	801	432	1833	65 kg 0.189 m3 3 szt.	front HPL, 5OH
	AE21	2710,-	1334	432	740	59 kg 0.122 m3 2 szt.	komoda
	AE21S	4440,-	1334	432	740	59 kg 0.122 m3 2 szt.	komoda
	AE20	3245,-	2000	432	740	105 kg 0.15 m3 2 szt.	komoda
	AE20S	5410,-	2000	432	740	105 kg 0.15 m3 2 szt.	komoda ze szkłem
Witryny							
	A3104W	1225,-	801	432	1129	47 kg 0.13 m3 3 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 3OH
	A5104W	1905,-	801	432	1833	74.7 kg 0.232 m3 3 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 5OH
	A5404WZ	1660,-	801	432	1833	75 kg 0.228 m3 4 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 5OH


Dodatkowa dopłata							
System samodomyku	Prowadnice kulkowe	Cokoł metalowy	Top szklany A800GT				
95,-	35,-						
95,-	100,-						
		150,-	320,-				
		150,-	320,-				
		150,-					
		150,-	320,-				
		150,-					

Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	SKP13	215,-	400	600	52	3 kg 0.017 m3 1 szt.	poduszka na kontener
	EK1200	485,-	1496	85	94	3.4 kg 0.01 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 1600 mm; kolor: M115 - czarny półmat, M015 - biały półmat
	EK1400	505,-	1696	85	94	3.9 kg 0.012 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 1800 mm; kolor: M115- czarny półmat, M015 - biały półmat
	EK1600	525,-	1896	85	94	4.2 kg 0.013 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 2000 mm; kolor: M115 - czarny półmat, M015 - biały półmat



Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
30,-	70,-						


Zestawienie kolorystyczne - Status



Materiał	Kolor	Wszystkie elementy systemu		Stoły z podstawą talerzową												
		A - Elementy płytowe	B - Pogrubiacz		C - Kolumna											
Płyta	31 - dąb	✓														
	34 - kasztan	✓														
	106 - orzech nizinny	✓														
	154 - antracyt		✓													
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006			✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010			✓												
	M115 - czarny półmat RAL 9005			✓												


Biurka

- 1 **Błat roboczy** - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS
- 2 **Noga** - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS
- 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Pogrubiacz** - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt
- 5 **Regulatory poziomu** - regulacja w zakresie 10 mm




Przykładowe usytuowania mediaportów

- **Listwa S91E** - usytuowanie A,B (1szt.);
- **Mediaport S91E** - 2x 230V, 2x RJ45



Przystawki do biurek


- 1 **Błat roboczy** - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS
- 2 **Noga** - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS
- 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Pogrubiacz** - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt
- 5 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 6 **Noga** - płyta melaminowana 61x61 mm, obrzeża ABS



UWAGI - X14 przystawka przednia, X15 przystawka prawa, X16 przystawka lewa


Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą płytową

- 1 **Błat roboczy** - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS
- 2 **Noga** - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS
- 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Pogrubiacz** - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt
- 5 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm




Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą talerzową

- 1 **Błat roboczy** - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS
- 2 **Kolumna** - metal malowany proszkowo
- 3 **Talerz** - stal nierdzewna
- 4 **Pogrubiacz** - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt




Kontenery mobilne

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 **Osobna szuflada piórnikowa**
- 4 **Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 5 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 6 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **Uchwyt** - aluminium
- 8 **Pogrubiacz** - kolor M154 - antracyt półmat
- 9 **Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%

























Szafy i regały

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 **Cokół** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Front szklany** - szkło hartowane bezbarwne 5 mm, typu float
- 5 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
- 6 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, kolor 154 - antracyt
- 7 **Uchwyt** - aluminium
- 8 **Pogrubiacz** - kolor M154 - antracyt półmat









UWAGI - Szafy nie posiadają zamka. Istnieje możliwość montażu zamków dwupunktowych baszkiłowych tylko do drzwi płytowych za dopłatą 88zł/szt. Każde skrzydło musi posiadać osobny zamek, na końcu symbolu wyrobu należy dopisać literę "Z" np. X51Z.

Przykładowe usytuowania mediaportów




Aby zamówić produkt z mediaboxem, na końcu symbolu należy dodać literkę (A, B...); odpowiadającą wybranej konfiguracji (np. X01A);

Biurka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	X01	2265,-	2000	900 1000	760	86 kg 0.25 m3 2 szt.	
	X02	2175,-	1700	900 970	760	78.4 kg 0.226 m3 2 szt.	
Przystawki do biurerek							
	X14	1485,-	600 800	1200	760	34.3 kg 0.076 m3 2 szt.	przystawka przednia, konferencyjna
	X15	1310,-	600	1270	760	36.9 kg 0.114 m3 1 szt.	przystawka boczna prawa
	X16	1310,-	600	1270	760	37.1 kg 0.114 m3 1 szt.	przystawka boczna lewa
Kontenery							
	XKD12	1575,-	452	606	598	35.4 kg 0.183 m3 1 szt.	szuflada filowa
	XKD13	1720,-	452	606	598	55 kg 0.183 m3 1 szt.	
Stoły i stoliki							
	X19	1290,-	800	800	550	36.7 kg 0.072 m3 1 szt.	
	X22	1565,-	800	800	760	46 kg 0.112 m3 1 szt.	
	X120	1845,-	1200	1200	756	60 kg 0.165 m3 3 szt.	kolumna Ø100 mm, talerz Ø620 mm
	X05	2430,-	2400	1000 1200	760	116 kg 0.28 m3 2 szt.	usytuowanie mediaportu A, G (1szt.);, lub C,K(2szt.);

Dodatkowa dopłata							
Prowadnice kulkowe							
35,-							
100,-							






[illegible]

Dodatkowa dopłata							

Półregaly							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	X3679	2945,-	1520	421	1167	132.7 kg 0.285 m3 5 szt.	30H
	X5679	3915,-	1520	421	1871	195.9 kg 0.445 m3 5 szt.	50H
	X3119	4130,-	2496	421	1167	199.6 kg 0.453 m3 5 szt.	30H
	X5119	5595,-	2496	421	1871	294.6 kg 0.663 m3 7 szt.	50H
	X5129	5440,-	2496	421	1871	284.3 kg 0.645 m3 7 szt.	zawiera część ubraniową, 50H
Akcesoria							
	S91E	1185,-	267	110	93	1 kg 0.01 m3 1 szt.	mediaport 2 x 230V, 2 x RJ45
	S92E	1780,-	426	110	93	1 kg 0.014 m3 1 szt.	mediaport 4 x 230V, 4 x RJ45

Dodatkowa dopłata							


Zestawienie kolorystyczne - Quando




Materiał	Kolor	Wszystkie elementy systemu A - Elementy płytowe	Stoły z podstawą talerzową B - Kolumna												
Płyta	31 - dąb	✓													
	34 - kasztan	✓													
	106 - orzech nizinny	✓													
Metal	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓												
	M009 - aluminium półmat RAL 9006		✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓												

Biurka

- 1 Blat** - płyta melaminowana 38 mm,
obrzeża ABS
- 2 Dystanse górne** - aluminium 100x34x9 mm
- 3 Noga** - płyta melaminowana 38 mm,
obrzeża ABS
- 4 Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm,
obrzeża ABS
- 5 Dystanse dolne** - aluminium 100x34x9 mm,
regulacja poziomu w zakresie 5 mm







Przykładowe konfiguracje




QU16 / QU19

Przykładowe konfiguracje (mm)




Komoda

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 3 **Front otwierany z zewnątrz** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Uchwyt** - aluminium
- 5 **Front przesuwany** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 7 **Dystanse dolne** - aluminium 100x34x9 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm




Kontener mobilny QD13

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 4 **Uchwyt** - aluminium
- 5 **Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 6 **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- 7 **Szuflady płytowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady.
- 8 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




Szafy i regały

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
- 5 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 6 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **Uchwyt** - aluminium
- 8 **Zamek patentowy**
- 9 **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm



Szafa z frontem przesuwным - Q315

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 4 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 6 **Front przesuwany** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS



Elementy dodatkowe do szaf

1 IM300


- drzwi szklane 30H
- szkło hartowane 4 mm, bezbarwne, w ramce aluminiowej

2 AS300

- drzwi szklane 30H
- szkło hartowane, mleczne 4 mm, w ramce aluminiowej


3 AS31

- drzwi szklane 30H
- szkło hartowane, bezbarwne 4 mm
- uniwersalny (lewy, prawy);




Opcjonalne topy do szaf

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS




Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą płytową


- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
 2 **Noga** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
 4 **Dystanse dolne** - aluminium 100x34x9 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm







Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą talerzową

- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
 2 **Kolumna** - metal malowany proszkowo
 3 **Talerz** - stal nierdzewna






Usytuowanie mediaboxów

Aby zamówić produkt z mediaboxem, na końcu symbolu należy dodać literkę (A, B...); odpowiadającą wybranej konfiguracji (np. Q19A);






Biurka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	Q19	1430,-	1900	900	740	82.903 kg 0.195 m3 4 szt.	
Q16	1370,-	1600	900	740	73.002 kg 0.168 m3 4 szt.		
Przystawka do biurka							
	Q10	535,-	1000	550	740	27 kg 0.066 m3 1 szt.	uniwersalny (lewy / prawy);
Biurka z szafką managerską							
	QU16	2605,-	1600 1864	900 1800	740	138.501 kg 0.323 m3 5 szt.	układ uniwersalny(lewy / prawy);
	QU19	2655,-	1900 2164	900 1800	740	148.402 kg 0.351 m3 5 szt.	
Komoda							
	QR16	1400,-	1600	550	610	81 kg 0.186 m3 2 szt.	
Kontener							
	QD13	485,-	402	600	590	30 kg 0.142 m3 1 szt.	
Stoły i stoliki							
	QSL08	700,-	800	800	550	30 kg 0.077 m3 2 szt.	
	QS08	760,-	800	800	740	36 kg 0.089 m3 2 szt.	

Dodatkowa dopłata							


Stoły i stoliki							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	QS09	1135,-	800	800	740	35 kg 0.113 m3 3 szt.	kolumna Ø50 mm, talerz Ø 500 mm
	QS12	1440,-	1200	1200	740	60 kg 0.165 m3 3 szt.	kolumna Ø 100 mm, talerz Ø 620 mm
	QS19	1465,-	1900	900	740	71.901 kg 0.154 m3 3 szt.	
	QS20	3030,-	1900	900	740	100.901 kg 0.24 m3 5 szt.	kolumna Ø 100 mm, talerz Ø 620 mm
Szafy							
	Q31	815,-	801	432	1129	43 kg 0.116 m3 3 szt.	30H
	Q51	1135,-	801	432	1833	75 kg 0.213 m3 3 szt.	50H
	Q35	515,-	801	432	1129	37 kg 0.091 m3 2 szt.	30H
	Q54	1000,-	801	432	1833	65 kg 0.186 m3 3 szt.	50H
	Q315	2165,-	1400	432	1280	72 kg 0.187 m3 3 szt.	front przesuwny, 30H

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					

[illegible]



Płyta							
 08 - czarny	 31 - dąb	 34 - kasztan	 67 - biały pastel	 106 - orzech nizinny	 111 - platan jasny	 112 - platan ciemny	 154 - antracyt
 156 - wiąz	 157 - orzech amerykański	 158 - grafitowy	 158 - grafitowy				

Metal				
 M009 - aluminium półmat RAL 9006	 M015 - biały półmat RAL 9010	 M154 - antracyt półmat RAL 7043	 154 - antracyt	 Stal nierdzewna



Szkló	
 116 - szkło czarne - RAL 9005	 117 - szkło białe - RAL 9003

HPL							
 73 - biały połysk	 74 - pomarańcz połysk	 80 - zielony połysk	 81 - bordowy połysk	 101 - czarny połysk	 102 - żółty połysk	 108 - niebieski połysk	 127 - ciemny różowy połysk
 148 - szary połysk	 155 - antracyt połysk						


Tkanina Nemo - I grupa cenowa

 NE-1 - beżowy	 NE-2 - żółty	 NE-3 - pomarańczowy	 NE-5 - czerwony	 NE-9 - zielony	 NE-10 - szary	 NE-14 - grafitowy	 NE-15 - granatowy
 NE-16 - czarny	 NE-17 - niebieski						

Tkanina Runner - II grupa cenowa

 R-63034 - pomarańczowy	 R-64089 - czerwony	 R-66063 - niebieski	 R-60011 - szary	 R-68056 - zielony	 R-66064 - granatowy	 R-60999 - czarny	 R-60025 - grafitowy
 R-61128 - beżowy							










Tkanina Medley - II grupa cenowa

 M-68005 - oliwka ciemna	 M-68002 - oliwka jasna	 M-68115 - zielony	 M-61002 - beżowy	 M-67053 - niebieski ciemny	 M-67006 - niebieski jasny	 M-66008 - szary	 M-64019 - czerwony
 M-63064 - różowy	 M-60999 - czarny						









Tkanina Atlantic - II grupa cenowa

 A-67043 - ciemny turkus	 A-67030 - morski	 A-60141 - jasnoszary	 A-60011 - szary	 A-66064 - granatowy	 A-65037 - fioletowy	 A-62048 - oliwkowy	 A-64089 - czerwony
 A-61078 - beżowy	 A-60025 - grafitowy						



Tkanina River - II grupa cenowa

							
RV21 - beżowy	RV24 - brązowy jasny	RV28 - brązowy ciemny	RV34 - zielony szary	RV38 - ciemny zielony	RV41 - musztardowy	RV51 - pomarańczowy	RV79 - ciemny granatowy
							
RV87 - morski	RV91 - szary	RV100 - czarny					

Tkanina Synergy - III grupa cenowa

							
LDS08 - szary melanz	LDS20 - jasny szary	LDS27 - czarny	LDS29 - ciemny szary	LDS50 - ciemny zielony	LDS53 - zielony	LDS57 - turkusowy	LDS60 - zielony butelkowy
							
LDS61 - śliwkowy	LDS69 - granatowy	LDS84 - pomarańczowy	LDS86 - czerwony	LDS88 - obojętny	LDS85 - koralowy		

Tkanina Xtreme - III grupa cenowa

							
XR160 - morski	XR430 - ciemny turkus	XR026 - granatowy	XR084 - fioletowy	XR009 - czarny	XR420 - oliwkowy	XR081 - ciemny szary	XR094 - szary
							
XR108 - beżowy	XR079 - czerwony	YS071 - jasny brąz					