





■ MOBIL@R bis

OPIS KONSTRUKCJI

Biurka w systemie MOBIL@R posiadają konstrukcję na stelażu metalowym z profilowanych rur o średnicy 40 mm. Nogi stelaża połączone są metalową belką pełniącą jednocześnie funkcję poziomego kanału kablowego. Blaty mocowane są do nóg stelaża. Elementy systemu MOBIL@R dostępne są w trzech opcjach: z regulatorami poziomu umożliwiającymi wypoziomowanie w zakresie 2 cm w wersji mobilnej na kółkach o średnicy 80 mm oraz z regulacją wysokości blatu w zakresie 69-81 cm. Opcja stelaża na kółkach nie jest dostępna dla biurek narożnych, łączników i dostawek.

Schemat konstrukcji biurka systemu MOBIL@R przedstawiony jest na poniższym rysunku.



BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatów laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu MOBIL@R standardowo są montowane przepusty kablowe o średnicy 60 mm. W biurkach prostych są to dwa przepusty, natomiast w biurkach narożnych jeden przepust w narożniku biurka.

STELAŻE

Nogi stelaży metalowych biurek systemu MOBIL@R wykonane są z profilowanych rur średnicy 40 mm. Belka nośna mocowana jest do nóg stelaża na specjalnie ukształtowane wczepty, bez dodatkowych łączników. Dzięki takiemu rozwiązaniu stelaż jest bardzo stabilny i sztywny.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

ELEMENTY DODATKOWE

Przy konfiguracji stanowisk pracy biurka systemu MOBIL@R można uzupełniać o systemowe dostawki i łączniki. Charakterystycznym elementem systemu MOBIL@R są wielofunkcyjne ścianki typu "Multi Panel" umożliwiające pionową rozbudowę stanowiska pracy.

Do systemu MOBIL@R pasują także elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy biurek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp.






Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu MOBIL@R zostały skatalogowane oddzielnie.






KOLORYSTYKA

kolorystyka		Obrzeża płyt ABS	Blaty, el. płytowe	Stelaże metalowe
P10	brzoza	●	●	
P24	akacja	●	●	
P12	dąb rozbielany	●	●	
P23	dąb winchester	●	●	
P13	buk	●	●	
P20	wiśnia romana	●	●	
P18	wiśnia victoria	●	●	
P21	orzech dijon	●	●	
P22	orzech aida	●	●	
P25	dąb czekolada	●	●	
P00	biały premium	●	●	
P91	szary	●	●	
P92	camel	●	●	
P93	malaga	●	●	
P06	limonka	●	●	
P09	pomarańcz	●	●	
P07	chilli	●	●	
P08	oberżyna	●	●	
P02	antracyt	●	●	
M00	biały RAL 9010			●
M05	aluminium RAL 9006			●
M03	grafit RAL 9015			●
M11	metalik grafit			○

● - standard






○ - opcja dostępna za dopłatą

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MR02	Biurko proste Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR02-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR02-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR02-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	686,00
	120			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
74	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR03	Biurko proste Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR03-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR03-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR03-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	701,00
	140			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
74	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR04	Biurko proste Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR04-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR04-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR04-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	709,00
	160			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
74	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR05	Biurko proste Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR05-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR05-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR05-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	730,00
	180			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
74	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR11	Biurko proste Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR11-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR11-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR11-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	659,00
	100			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
74	Objętość m ³			






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MR12	Biurko proste Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR12-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR12-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR12-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	681,00
	120			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR13	Biurko proste Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR13-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR13-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR13-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	688,00
	140			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR14	Biurko proste Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR14-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR14-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR14-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	694,00
	160			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR21/P	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR21-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR21-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	934,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR21/L	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR21-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR21-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	934,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MR22/P	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR22-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR22-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	968,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	140/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR22/L	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR22-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR22-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	968,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	140/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR23/P	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR23-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR23-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	961,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR23/L	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR23-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR23-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	961,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR24/P	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR24-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR24-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	989,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	140/60			
	Wysokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MR24/L	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR24-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR24-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	989,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	140/60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR31	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR31-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR31-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	956,00
	140/80			
	Głębokość cm			
	140/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR32	Biurko narożne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR32-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR32-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	997,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	160/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR41	Biurko narożne 120° Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR41-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR41-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	990,00
	110/80			
	Głębokość cm			
	110/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR55/P	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR55-1 - kółko $\varnothing 80$ mm - MR55-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR55-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	770,00
	140			
	Głębokość cm			
	100/80			
	Wysokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MR55/L	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR55-1 - kółko $\varnothing 80$ mm - MR55-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR55-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	770,00
	140			
	Głębokość cm			
	100/80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR56/P	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR56-1 - kółko $\varnothing 80$ mm - MR56-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR56-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	801,00
	160			
	Głębokość cm			
	100/80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR56/L	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR56-1 - kółko $\varnothing 80$ mm - MR56-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR56-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	801,00
	160			
	Głębokość cm			
	100/80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR61/P	Biurko narożne 135° Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR61-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR61-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	916,00
	140/80			
	Głębokość cm			
	80/80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR61/L	Biurko narożne 135° Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40$ mm, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR61-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR61-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	916,00
	140/80			
	Głębokość cm			
	80/80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MR62/P	Biurko narożne 135° Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR62-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR62-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	949,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	80/80			
	Wysokość cm			
	74	MR62/L	Biurko narożne 135° Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR62-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR62-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	949,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR91	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR91-1 - kółko $\varnothing 80\text{mm}$ - MR91-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR91-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	820,00
	160			
	Głębokość cm			
	93			
	Wysokość cm			
	74	MR92	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR92-1 - kółko $\varnothing 80\text{mm}$ - MR92-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR92-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	851,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	MR95	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing 40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR95-1 - kółko $\varnothing 80\text{mm}$ - MR95-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR95-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	747,00
	140			
	Głębokość cm			
	90			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MR96	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR96-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR96-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR96-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	759,00
	160			
	Głębokość cm			
	90			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MR97	Biurko ergonomiczne Na stelażu metalowym z profilowanych rur $\varnothing=40\text{mm}$, połączonych za pomocą metalowej belki (z kanałem kablowym). Opcje zakończenia stelaża : - MR97-1 - kółko $\varnothing=80\text{mm}$ - MR97-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MR97-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	780,00
	180			
	Głębokość cm			
	90			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD01	Dostawka do biurka Na metalowej nodze z rury $\varnothing=40\text{mm}$. Opcje zakończenia stelaża : - MD01-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD01-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	204,00
	60			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD02	Dostawka do biurka Na metalowej nodze z rury $\varnothing=40\text{mm}$. Opcje zakończenia stelaża : - MD02-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD02-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	232,00
	80			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD03	Dostawka do biurek Na metalowych nogach z rury $\varnothing=40\text{mm}$. Opcje zakończenia stelaża : - MD03-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD03-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.	315,00
	120*			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MD04	Dostawka do biurek Na metalowych nogach z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD04-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD04-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	357,00
	160*			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD05	Dostawka do biurek Na metalowych profilowanych nogach z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD05-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD05-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	450,00
	160*			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD06	Dostawka do biurek Na metalowych profilowanych nogach z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD06-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD06-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.	397,00
	120*			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD11/P	Dostawka do biurka 3/8 koła Na metalowych profilowanych nogach z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD11-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD11-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	427,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD11/L	Dostawka do biurka 3/8 koła Na metalowych profilowanych nogach z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD11-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD11-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	427,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MD22/P.	Dostawka do biurka 135° Na metalowych profilowanych nogach z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD22-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD22-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	433,00
	96			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD22/L	Dostawka do biurka 135° Na metalowych profilowanych nogach z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD22-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD22-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	433,00
	96			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD31/P	Dostawka do biurka fi 110 Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD31-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD31-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	424,00
	104			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD31/L	Dostawka do biurka fi 110 Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD31-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD31-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	424,00
	104			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MD32/P	Dostawka do biurka fi 120 Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD32-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD32-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	462,00
	117			
	Głębokość cm			
	120			
	Wysokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MD32/L	Dostawka do biurka fi 120 Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - MD32-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - MD32-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	462,00
	117			
	Głębokość cm			
	120			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	ML01	Łącznik biurka 90° Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - ML01-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - ML01-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	234,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	ML02/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - ML02-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - ML02-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	228,00
	80			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	ML02/L	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - ML02-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - ML02-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	228,00
	80			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	ML03	Łącznik biurka 60° Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - ML03-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - ML03-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	231,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	ML11	Łącznik biurek 90° Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - ML11-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - ML11-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	424,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	ML12/P	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - ML12-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - ML12-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	424,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	ML12/L	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Na metalowej profilowanej nodze z rury fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - ML12-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - ML12-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	424,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	M061	Stolik okrągły Na stelażu metalowym z profilowanych rur fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - M061-1 - kółko fi=80mm - M061-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - M061-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	658,00
	100			
	Głębokość cm			
	100			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	M062	Stolik okrągły Na stelażu metalowym z profilowanych rur fi=40mm. Opcje zakończenia stelaża : - M062-1 - kółko fi=80mm - M062-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm - M062-3 - regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	674,00
	110			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			

60

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	MP03-0	Niski pojedynczy multi panel 2 metalowe słupki wykonane z perforowanej rury fi=60mm, połączone za pomocą centralnego panela wykonanego z poliwęglanu, na dole blenda płytowa, boczne panele wykonane z poliwęglanu, półka na monitor (głębokość 47cm) mocowana do konstrukcji i półka (głębokość 30cm) na dokumenty.	1 650,00
	155			
	Głębokość cm	MP03-1	Niski pojedynczy multi panel (skrzynka kablowa) 2 metalowe słupki wykonane z perforowanej rury fi=60mm, połączone za pomocą centralnego panela wykonanego z poliwęglanu, na dole skrzynka kablowa z miejscem na mocowanie gniazd, boczne panele wykonane z poliwęglanu, półka na monitor (głębokość 47cm) mocowana do konstrukcji i półka (głębokość 30cm) na dokumenty.	2 002,00
	54			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	MP04-0	Niski podwójny multi panel 2 metalowe słupki wykonane z perforowanej rury fi=60mm, połączone za pomocą centralnego panela wykonanego z poliwęglanu, na dole blenda płytowa, boczne panele wykonane z poliwęglanu, półka na monitor (głębokość 47cm) mocowana do konstrukcji i półka (głębokość 30cm) na dokumenty.	2 056,00
	155			
	Głębokość cm	MP04-1	Niski podwójny multi panel (skrzynka kablowa) 2 metalowe słupki wykonane z perforowanej rury fi=60mm, połączone za pomocą centralnego panela wykonanego z poliwęglanu, na dole skrzynka kablowa z miejscem na mocowanie gniazd, boczne panele wykonane z poliwęglanu, półka na monitor (głębokość 47cm) mocowana do konstrukcji i półka (głębokość 30cm) na dokumenty.	2 382,00
	102			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	... - 1	Wykończenie stelaża - Opcja 1 Kółko fi=80mm.	22,00
	Głębokość cm			
	Wysokość cm			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	... - 2	Wykończenie stelaża - Opcja 2 Stopka regulacyjna w zakresie 3cm.	0,00
	Głębokość cm			
	Wysokość cm			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	... - 3	Wykończenie stelaża - Opcja 3 Regulator wysokości blatu w zakresie 68 - 80cm	11,00
	Głębokość cm			
	Wysokość cm			
	Objętość m ³			

