



■ TOP OFFICE bis


OPIS KONSTRUKCJI

Biurka systemu TOP OFFICE dostępne są w trzech opcjach wykonania stelaża:


- opcja "0": metalowe nogi stelaża z kanałem kablowym połączone blendą płytową
- opcja "1": metalowe nogi stelaża z kanałem kablowym połączone metalową belką z poziomym kanałem kablowym
- opcja "2": nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płytową

Wszystkie opcje stelaża posiadają stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm.


Na poniższych schematach przedstawione są szczegóły konstrukcji dla poszczególnych opcji stelaża.



KONSTRUKCJA STELAŻA - OPCJA "0"



KONSTRUKCJA STELAŻA - OPCJA "1"



KONSTRUKCJA STELAŻA - OPCJA "2"

BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm. Blendy płytowe w stelażach opcji "0" i "2" wykonane są z płyt grubości 18 mm w dekorze jak blaty (jeśli w zamówieniu nie określono inaczej). Szerokość blend płytowych wynosi 42 cm.

Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatki laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu TOP OFFICE są standardowo nawiercane otwory pod przepusty kablowe oraz montowane przepusty plastikowe o średnicy 60 mm. W biurkach prostych są to dwa przepusty, natomiast w biurkach narożnych jeden przepust w narożniku biurka.

Jeżeli z jakichkolwiek względów otwory pod przepusty nie mają być wykonane lub gdy wymagany jest inne rozmieszczenie przepustów - należy to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.

Metalowe nogi stelaża w opcji "0" i "1" posiadają pionowe kanały na rozprowadzenie okablowania. Dostęp do kanału kablowego jest od wewnętrznej strony nogi. Po zdjęciu metalowej osłony.

Poziomy kanał kablowy występuje jedynie w stelażu opcji "1". Dodatkowo w belce nośnej w której przebiega kanał kablowy można zamontować systemowe gniazda elektryczne i logiczne.

STELAŻE METALOWE

Nogi stelaży metalowych biurek systemu TOP OFFICE wykonane są z wysokiej jakości kształtowników stalowych. Środkową część nogi stanowi pionowy kanał kablowy. Na zamówienie osłony metalowe kanału kablowego mogą być wykończone w innym kolorze niż pozostała część stelaża. Dolna płoza nogi stelaża zakończona jest z obydwu stron plastikowymi zaślepkami o zaoblonym kształcie.

W stelażu opcji "1" belka nośna mocowana jest do nóg stelaża na specjalnie ukształtowane wczepy bez dodatkowych łączników. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dobrą stabilność stelaża.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

ELEMENTY DODATKOWE

Biurka systemu TOP OFFICE uzupełnione zostały zestawem dodatkowych dostawek i łączników umożliwiających dowolną i różnorodną konfigurację stanowisk pracy. Dostawki i łączniki montowane są do biurek specjalnymi metalowymi łącznikami.

Dostawki i łączniki biurek opierają się na nogach rurowych o średnicy 60 mm.

Do systemu TOP OFFICE pasują także elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp..

Do biurek na stelażach w opcji "1" można też dodatkowo zamówić blendy frontowe zarówno metalowe z blachy perforowanej, jak i płytowe wykonane z płyty grubości 18 mm.






Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu TOP OFFICE zostały skatalogowane oddzielnie.






KOLORYSTYKA

kolorystyka		Obrzeża płyt ABS	Blaty, el. płytowe	Stelaże metalowe
P10	brzoza	●	●	
P24	akacja	●	●	
P12	dąb rozbielany	●	●	
P23	dąb winchester	●	●	
P13	buk	●	●	
P20	wiśnia romana	●	●	
P18	wiśnia victoria	●	●	
P21	orzech dijon	●	●	
P22	orzech aida	●	●	
P25	dąb czekolada	●	●	
P00	biały premium	●	●	
P91	szary	●	●	
P92	camel	●	●	
P93	malaga	●	●	
P06	limonka	●	●	
P09	pomarańcz	●	●	
P07	chilli	●	●	
P08	oberżyna	●	●	
P02	antracyt	●	●	
M00	biały RAL 9010			●
M05	aluminium RAL 9006			●
M03	grafit RAL 9015			●
M11	metalik grafit			○






● - standard






○ - opcja dostępna za dopłatą

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TB01-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	578,00
	80			
	Głębokość cm	TB01-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	620,00
	80			
	Wysokość cm	TB01-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	338,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB02-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	628,00
	120			
	Głębokość cm	TB02-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	662,00
	80			
	Wysokość cm	TB02-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	374,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB03-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	653,00
	140			
	Głębokość cm	TB03-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	698,00
	80			
	Wysokość cm	TB03-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	391,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB04-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	667,00
	160			
	Głębokość cm	TB04-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	702,00
	80			
	Wysokość cm	TB04-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	408,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB05-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	718,00
	180			
	Głębokość cm	TB05-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	754,00
	80			
	Wysokość cm	TB05-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	441,00
	72			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TB11-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	616,00
	100			
	Głębokość cm	TB11-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	668,00
	60			
	Wysokość cm	TB11-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	343,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB12-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	625,00
	120			
	Głębokość cm	TB12-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	689,00
	60			
	Wysokość cm	TB12-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	362,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB13-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	646,00
	140			
	Głębokość cm	TB13-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	697,00
	60			
	Wysokość cm	TB13-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	368,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB14-0	Biurko proste na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	661,00
	160			
	Głębokość cm	TB14-1	Biurko proste na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	703,00
	60			
	Wysokość cm	TB14-2	Biurko proste na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	384,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB21/P-0	Biurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	838,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB21/P-1	Biurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	924,00
	120/60			
	Wysokość cm	TB21/P-2	Biurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	622,00
	72			
	Objętość m ³			










ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TB21/L-0	Biurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	838,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB21/L-1	Biurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	924,00
	120/60			
	Wysokość cm	TB21/L-2	Biurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	622,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB22/P-0	Biurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	916,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB22/P-1	Biurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	972,00
	140/60			
	Wysokość cm	TB22/P-2	Biurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	667,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB22/L-0	Biurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	916,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB22/L-1	Biurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	972,00
	140/60			
	Wysokość cm	TB22/L-2	Biurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	667,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB23/P-0	Biurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	887,00
	180/80			
	Głębokość cm	TB23/P-1	Biurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	958,00
	120/60			
	Wysokość cm	TB23/P-2	Biurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	652,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB23/L-0	Biurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	887,00
	180/80			
	Głębokość cm	TB23/L-1	Biurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	958,00
	120/60			
	Wysokość cm	TB23/L-2	Biurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	652,00
	72			
	Objętość m ³			






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TB24/P-0	Biurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	958,00
	180/80			
	Głębokość cm	TB24/P-1	Biurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 001,00
	140/60			
	Wysokość cm	TB24/P-2	Biurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	679,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB24/L-0	Biurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	958,00
	180/80			
	Głębokość cm	TB24/L-1	Biurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	1 001,00
	140/60			
	Wysokość cm	TB24/L-2	Biurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	679,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB26/P-0	Biurko kompaktowe na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	717,00
	140/80			
	Głębokość cm	TB26/P-1	Biurko kompaktowe na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	760,00
	100/60			
	Wysokość cm	TB26/P-2	Biurko kompaktowe na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	469,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB26/L-0	Biurko kompaktowe z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	717,00
	140/80			
	Głębokość cm	TB26/L-1	Biurko kompaktowe na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	760,00
	100/60			
	Wysokość cm	TB26/L-2	Biurko kompaktowe na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	469,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB27/P-0	Biurko kompaktowe na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	746,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB27/P-1	Biurko kompaktowe na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	788,00
	100/60			
	Wysokość cm	TB27/P-2	Biurko kompaktowe na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	497,00
	72			
	Objętość m ³			







ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TB27/L-0	Biuurko kompaktowe na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	746,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB27/L-1	Biuurko kompaktowe na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	788,00
	100/60			
	Wysokość cm	TB27/L-2	Biuurko kompaktowe na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	497,00
	72			
	Szerokość cm	TB28/P-0	Biuurko kompaktowe na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	766,00
	180/80			
	Głębokość cm	TB28/P-1	Biuurko kompaktowe na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	816,00
	100/60			
	Wysokość cm	TB28/P-2	Biuurko kompaktowe na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	525,00
	72			
	Szerokość cm	TB28/L-0	Biuurko kompaktowe na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	766,00
	180/80			
	Głębokość cm	TB28/L-1	Biuurko kompaktowe na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	816,00
	100/60			
	Wysokość cm	TB28/L-2	Biuurko kompaktowe na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	525,00
	72			
	Szerokość cm	TB31-0	Biuurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	901,00
	140/80			
	Głębokość cm	TB31-1	Biuurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	958,00
	140/80			
	Wysokość cm	TB31-2	Biuurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	652,00
	72			
	Szerokość cm	TB32-0	Biuurko narożne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	958,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB32-1	Biuurko narożne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	999,00
	160/80			
	Wysokość cm	TB32-2	Biuurko narożne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	695,00
	72			






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TB41-0	Biurowe narożne 120° na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	944,00
	110/80			
	Głębokość cm	TB41-1	Biurowe narożne 120° na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	986,00
	110/80			
	Wysokość cm	TB41-2	Biurowe narożne 120° na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	680,00
	72			
	Szerokość cm	TB55/P-0	Biurowe ergonomiczne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	731,00
	140			
	Głębokość cm	TB55/P-1	Biurowe ergonomiczne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	774,00
	100/80			
	Wysokość cm	TB55/P-2	Biurowe ergonomiczne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	482,00
	72			
	Szerokość cm	TB55/L-0	Biurowe ergonomiczne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	731,00
	140			
	Głębokość cm	TB55/L-1	Biurowe ergonomiczne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	774,00
	100/80			
	Wysokość cm	TB55/L-2	Biurowe ergonomiczne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	482,00
	72			
	Szerokość cm	TB56/P-0	Biurowe ergonomiczne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	760,00
	160			
	Głębokość cm	TB56/P-1	Biurowe ergonomiczne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	801,00
	100/80			
	Wysokość cm	TB56/P-2	Biurowe ergonomiczne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	510,00
	72			
	Szerokość cm	TB56/L-0	Biurowe ergonomiczne na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	760,00
	160			
	Głębokość cm	TB56/L-1	Biurowe ergonomiczne na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	801,00
	100/80			
	Wysokość cm	TB56/L-2	Biurowe ergonomiczne na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	510,00
	72			






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TB61/P-0	Biuurko narożne 135° na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	873,00
	140/80			
	Głębokość cm	TB61/P-1	Biuurko narożne 135° na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	929,00
	80/80			
	Wysokość cm	TB61/P-2	Biuurko narożne 135° na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	652,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB61/L-0	Biuurko narożne 135° na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	873,00
	140/80			
	Głębokość cm	TB61/L-1	Biuurko narożne 135° na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	929,00
	80/80			
	Wysokość cm	TB61/L-2	Biuurko narożne 135° na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	652,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB62/P-0	Biuurko narożne 135° na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	901,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB62/P-1	Biuurko narożne 135° na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	958,00
	80/80			
	Wysokość cm	TB62/P-2	Biuurko narożne 135° na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	679,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TB62/L-0	Biuurko narożne 135° na stelażu z blendą płycinową Nogi stelaża połączone blendą płycinową, kanały kablowe pionowe w nogach stelaża, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	901,00
	160/80			
	Głębokość cm	TB62/L-1	Biuurko narożne 135° na stelażu z belką nośną Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	958,00
	80/80			
	Wysokość cm	TB62/L-2	Biuurko narożne 135° na konstrukcji płycinowej Nogi płycinowe z płyty 25 mm połączone blendą płycinową, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	679,00
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TD01	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	192,00
	60			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			







ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TD02	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	214,00
	80			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TD03	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.	299,00
	120*			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TD04	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	339,00
	160*			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TD05	Dostawka do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	412,00
	160*			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TD06	Dostawka do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.	355,00
	120*			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TD11 R	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	397,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TD11 L	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	397,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TD22 P	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	412,00
	96			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TD22 L	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	412,00
	96			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TD31 P	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	418,00
	104			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TD31/L	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	418,00
	104			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TD32/P	Dostawka do biurka fi 120 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	452,00
	117			
	Głębokość cm			
	120			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TD32/L	Dostawka do biurka fi 120 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	452,00
	117			
	Głębokość cm			
	120			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TD41	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	270,00
	120			
	Głębokość cm			
	35			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TD42	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	283,00
	140			
	Głębokość cm			
	35			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TD43	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	299,00
	160			
	Głębokość cm			
	35			
	Wysokość cm			
	72	TD44	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	327,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	180			
	Głębokość cm			
	35	TL01	Łącznik biurka 90° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	221,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72	TL02/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	214,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	80			
	Głębokość cm			
	60	TL02/L	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	214,00
	72			
	Wysokość cm			
	60			
	Głębokość cm			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TL03	Łącznik biurek 60° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	216,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TL11	Łącznik biurek 90° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	412,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TL12/P	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	412,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TL12/L	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	412,00
	120/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	72			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	TK01	Stolik komputerowy Stelaż metalowy na kółkach. Dwa kółka z hamulcem. Dwie wysuwane półki na prowadnicach rolkowych.	486,00
	63			
	Głębokość cm			
	57			
	Wysokość cm			
	81			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	TK02	Stolik komputerowy Stelaż metalowy na kółkach. Dwa kołka z hamulcem. Dwie wysuwane półki na prowadnicach rolkowych.	538,00
	93			
	Głębokość cm			
	57			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TK03	Stolik pod drukarkę Stelaż metalowy na kółkach. Dwa kołka z hamulcem. W blacie zamontowany przepust na papier.	327,00
	63			
	Głębokość cm			
	57			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	TK04	Stolik pod kserokopiarkę Stelaż metalowy na kółkach. Dwa kołka z hamulcem. Pod blatem podręczna szafka na papier.	486,00
	81			
	Głębokość cm			
	57			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	T001	Stolik okolicznościowy Blat o średnicy 80 cm na konstrukcji płycinowej.	327,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	Szerokość cm	T002	Stolik okolicznościowy Blat kwadratowy 80x80 cm na konstrukcji płycinowej.	312,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	60			
	Objętość m ³			