


.mdd
Pracowniczy
v1.2020

Płyty wiórowe trzywarstwowe o gęstości:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - 690 - 750 kg/m ³ | dla płyt o grubości 12 mm |
| - 650 - 690 kg/m ³ | dla płyt o grubości 18 mm |
| - 610 - 630 kg/m ³ | dla płyt o grubości 28 mm |
| - 610 - 630 kg/m ³ | dla płyt o grubości 36 mm |

Flow	6
Yan	9
Yan Z	17
Yan T	19
Yan M	21
Yan C	23
Yan - elementy modułowe do tworzenia stanowisk	25
Yan - akcesoria do biur	28
Ogi Drive	31
Ogi	39
Ogi W	44
Ogi M	46
Ogi A	48
Ogi Q	50
Ogi N	52
Ogi U	53
Ogi Y	56
Ogi V	59
Elementy do rozbudowy - Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y	60
Ogi akcesoria	62
Ergonomic Master	65
Przystawki	73
Panele	79
Twin - panele tkaninowe	83
Sonic - panele akustyczne	86
Bazalto - panele naścienne	90
Oslony przednie do biur	91
Ścianki działowe	95
Stoliki i stoły konferencyjne	99
Stoliki i stoły konferencyjne	107
Stół konferencyjny z elektryczną regulacją wysokości	113
Stoły składane	113
Stoły wysokie	114
Stoły i stoliki - noga drewniana	115
Stanowisko multimedialne	117

Zestawienie kolorystyczne - Flow




Materiał	Kolor	Biurka														
		A - Blat	B - Korpus	C - Stelaż												
Płyta	08 - czarny	✓														
	14 - buk	✓														
	26 - aluminium satinato	✓														
	31 - dąb	✓														
	34 - kasztan	✓														
	39 - brzoza polarna	✓														
	64 - kakao	✓														
	67 - biały pastel	✓	✓													
	106 - orzech nizinny	✓														
	154 - antracyt	✓	✓													
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006			✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010			✓												
	M115 - czarny półmat RAL 9005			✓												
	M154 - antracyt półmat RAL 7043			✓												

Opis techniczny


- 1 Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS, nośność 50kg
- 2 Korpus:**
 - **rama** - metal malowany proszkowo
 - **wypełnienie** - płyta melaminowana 12mm
 - wymiary korpusu stałe dla wszystkich blatów
- 3 Stelaż** - metal malowany proszkowo
- 4 Stopa** - metal malowany proszkowo
- 5 Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 6 Elektryczna regulacja wysokości** - zakres 650 - 1300 mm:
 - panel sterowania
 - aplikacja sterowania - na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS, posiada interaktywny sposób powiadamiania użytkownika o potrzebie zmiany pozycji na podstawie dziennej aktywności ruchowej użytkownika


Uwaga - Oba blaty sterowane są jednym silnikiem; w tym samym czasie można sterować tylko jednym z blatów



Panel sterowania


- 1 Specyfikacja techniczna stelaża**
 - **Podnoszenie** - 40 mm/s
 - **Napęd** - 1 silnik z rozdziałem napędu
 - **Poziom hałasu** - < 48dB
 - **Zasilanie** - 230V, moc 256W
 - **Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
 - tryb Stand - by 0.1W
 - **Zabezpieczenie** - system antykolizyjny



Biuorka bench z elektryczną regulacją wysokości - sit-stand							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	FLW14	4650,-	1400	1900	1300	104.76 kg 0.584 m3 4 szt.	
	FLW16	4690,-	1600	1900	1300	114.18 kg 0.599 m3 4 szt.	
	FLW18	4730,-	1800	1900	1300	116.42 kg 0.615 m3 4 szt.	



Dodatkowa dopłata							
Panel sterujący z pamięcią 4 wysokości							
360,-							
360,-							
360,-							

Zestawienie kolorystyczne - Yan



Materiał	Kolor	Biurka						Akcesoria							
		A - Blat	B - Korpus, wieniec dolny	C - Front	D - Stelaż	E - Stopa Yan T	F - Przepusty kablowe	S120, S140, S160, S180	S89, S93	S11	S81, S94, S82				
Płyta	14 - buk	✓	II grupa	✓			Beżowy								
	26 - aluminium satinato	✓	✓	✓			Aluminium								
	31 - dąb	✓	II grupa	✓			Beżowy								
	34 - kasztan	✓	II grupa	✓			Brazowy								
	39 - brzoza polarna	✓	II grupa	✓			Beżowy								
	64 - kakao	✓	II grupa	✓			Beżowy								
	67 - biały pastel	✓	✓	✓			Biały								
	106 - orzech nizinny	✓	II grupa	✓			Brazowy								
	154 - antracyt	✓	✓	✓			Antracyt								
	08 - czarny	✓	✓	✓			Antracyt								
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006				✓	✓		✓	✓						
	M015 - biały półmat RAL 9010				✓	✓			✓	✓					
	M154 - antracyt półmat RAL 7043				✓	✓			✓						
	M115 - czarny półmat RAL 9005				✓	✓			✓						
	25 - aluminium polerowane					✓*									
	Tworzywo - szary										✓				

* stopa - dopłata 45 zł za 1 szt., do ceny biurka 90zł (komplet 2szt.)


Zestawienie kolorystyczne - Yan															
 															
Materiał	Kolor	Szafy				Kontenery									
		A - Wieniec górny i dolny	B - Korpus	C - Front	Front żaluzjowy	D - Wieniec górny	E - Korpus, wieniec dolny	F - Front							
Płyta	14 - buk	✓	II grupa	✓		✓	II grupa	✓							
	26 - aluminium satinato	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	31 - dąb	✓	II grupa	✓		✓	II grupa	✓							
	34 - kasztan	✓	II grupa	✓		✓	II grupa	✓							
	39 - brzoza polarna	✓	II grupa	✓		✓	II grupa	✓							
	64 - kakao	✓	II grupa	✓		✓	II grupa	✓							
	67 - biały pastel	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	106 - orzech nizinny	✓	II grupa	✓		✓	II grupa	✓							
	154 - antracyt	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	08 - czarny	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
Tworzywo	Aluminium				✓										
	Biały				✓										
	Czarny				✓										

Blat

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Przepust kablowy prostokątny** - wymiary otworu 90x48 mm


OPCJE Z DOPLATĄ:

- 3 **Top access M05** - kolor: M009 - aluminium półmat
- 4 **Mediabox M04** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
- 5 **Mediabox M04H** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat



UWAGA - Przepusty kablowe są wymagane do montażu paneli


Blat - konfiguracje



opcja z dopłatą


Stelaż

- 1 **Blat przesuwny** - zakres przesuwu 180 mm
- 2 **Zatrząsk blokujący**
- 3 **Zaślepka** - materiał PVC w kolorze stelaża - maskuje otwór do łączenia biurek
- 4 **Podstawa blatu** - profil 40x40, montowany za pomocą jednego klucza - uniwersalna do wszystkich biurek Yan




Stelaż

- **Yan T** - metal malowany proszkowo, profil 60x60 mm
- **Yan T z regulacją wysokości *** - metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 50x50 mm i 60x60 mm, regulacja w zakresie 640 - 840 mm, skokowo co 20 mm
- **Yan Z** - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm
- **Yan M** - metal malowany proszkowo, profil 60 x 30 mm
- **Yan C** - metal malowany proszkowo, profil 60 x 60 mm
- **Yan C z regulacją wysokości *** - metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 50x50 mm i 60x60 mm, regulacja w zakresie 640 - 840 mm, skokowo co 20 mm




Biurko z szafką managerską

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Szuflada filowa** - płyta melaminowana 18 mm z dnem, prowadnice kulkowe, max obciążenie 45kg, wysunięcie 100%
- 7 **Szuflada z dnem** - prowadnice kulkowe, max obciążenie 40 kg, wysunięcie 100%, mechanizm "push to open" (mieści komputer);
- 8 **Przepusty kablowe** - Ø80 mm




Wymiary - biurka z szafką managerską (mm)




Akcesoria

- 1 **Szyna na kable** - metal malowany proszkowo
- 2 **Zawiesz do komputera**
- 3 **Pionowy organizer kablów S93** - metal malowany proszkowo




Przystawki do biurk

- 1 **PLZ01** - przystawka z blatem przesuwным, noga typu Yan Z
- 2 **PLC01** - przystawka z blatem przesuwным, noga typu Yan C
- 3 **PLM01** - przystawka z blatem przesuwным, noga typu Yan M



Tworzenie układów wielostanowiskowych



- 1 **Element początkowy** - biurko proste
- 2 **Element początkowy** - bench
- 3 **Elementy do tworzenia układów biurk**




UWAGI - Analogicznie dla pozostałych systemów Yan

Kontenery stacjonarne (KDT) (mm)


- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 5 **Szuflady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe
- 6 **Regulatory poziomu** - regulacja w zakresie 10 mm
- 7 **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- 8 **Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu




KDT..L



KDT..P





KDT..LP




Kontenery stacjonarne z osobną szufladą piórnikową (KRT)


- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 5 **Szuflady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe
- 6 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 7 **Osobna szuflada piórnikowa**
- 8 **Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu




KRT..L



KRT..P




KRT..LP




Kontenery Cargo


- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Regulatory poziomu** - regulacja w zakresie 10 mm
- 5 **Ruchoma przegroda pionowa** - umożliwia organizację przestrzeni
- 6 **Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, max. obciążenie 35 kg, wysunięcie 100%, możliwość wieszania teczek zawieszkowych, prowadnice kulkowe
- 7 **Kółka** - Ø75 mm
- 8 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 9 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 10 **Brak ściany tylnej**
- 11 **Uchwyt** - aluminium
- 12 **Zamek patentowy**
- 13 **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- 14 **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




- **KCD80L** - dostęp do półek z lewej strony
- **KCD80P** - dostęp do półek z prawej strony
- **KCD80SP** - dostęp do półek z prawej strony, możliwość przeprowadzenia kabli wewnątrz kontenera
- **KCD80SL** - dostęp do półek z lewej strony, możliwość przeprowadzenia kabli wewnątrz kontenera



KCD80L




KCD80P















KCD80SL/KCD80SP

Szafy Yan

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Zamek patentowy**
- 6 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 7 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 8 **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 9 **Front** - żaluzja tworzywowa






Przykładowe konfiguracje



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa				
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-	75,-				
490,-	450,-	150,-	75,-				
980,-	900,-	300,-	150,-				
980,-	900,-	300,-	150,-				





Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa				
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-	75,-				
490,-	450,-	150,-	75,-				
980,-	900,-	300,-	150,-				
980,-	900,-	300,-	150,-				
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					





Biuurka z manualną regulacją wysokości							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BRN06R	1274,-	1600	800	840 640	47 kg 0.068 m3 5 szt.	regulacja wysokości w zakresie 640 - 840mm, skokowo co 20mm
BRN08R	1352,-	1800	800	840 640	50 kg 0.074 m3 5 szt.		
Biuurka typu bench							
	BRN12	1960,-	1200	1600	740	75.2 kg 0.127 m3 11 szt.	
	BRN14	2023,-	1400	1600	740	79.2 kg 0.139 m3 11 szt.	
	BRN16	2090,-	1600	1600	740	87.2 kg 0.151 m3 11 szt.	
	BRN18	2226,-	1800	1600	740	93.2 kg 0.164 m3 11 szt.	
Elementy do tworzenia układów biurerek							
	BRN12L	1628,-	1200	1600	740	67.2 kg 0.114 m3 9 szt.	
	BRN14L	1690,-	1400	1600	740	71.2 kg 0.127 m3 9 szt.	
	BRN16L	1758,-	1600	1600	740	79.2 kg 0.138 m3 9 szt.	
	BRN18L	1888,-	1800	1600	740	85.2 kg 0.152 m3 9 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa				
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-	75,-				
490,-	450,-	150,-	75,-				
980,-	900,-	300,-	150,-				
980,-	900,-	300,-	150,-				
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					









Biuorka typu bench							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BLN16	1919,-	1600	1600	740	95.2 kg 0.276 m3 9 szt.	
BLN18	2059,-	1800	1600	740	98 kg 0.275 m3 7 szt.		
Elementy do tworzenia układów biurtek							
	BLN12L	1404,-	1200	1600	740	68 kg 0.162 m3 6 szt.	
	BLN14L	1466,-	1400	1600	740	72 kg 0.174 m3 6 szt.	
	BLN16L	1534,-	1600	1600	740	80 kg 0.186 m3 6 szt.	
	BLN18L	1669,-	1800	1600	740	86 kg 0.199 m3 6 szt.	
Przystawki do biurtek							
	PL180	452,-	1600	600	28	33 kg 0.051 m3 3 szt.	
	PLM01	655,-	600	800	740	22 kg 0.057 m3 5 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					








Biuurka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BUN19	1113,-	1200	800	740	38 kg 0.126 m3 4 szt.	
	BUN20	1144,-	1400	800	740	41.6 kg 0.14 m3 5 szt.	
	BUN21	1180,-	1600	800	740	44 kg 0.138 m3 4 szt.	
BUN22	1243,-	1800	800	740	47 kg 0.145 m3 4 szt.		
Elementy do tworzenia układów biurek							
	BUN02L	816,-	1200	800	740	34.6 kg 0.092 m3 5 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 800mm
	BUN04L	848,-	1400	800	740	35 kg 0.091 m3 4 szt.	
	BUN06L	879,-	1600	800	740	40.6 kg 0.104 m3 5 szt.	
	BUN08L	941,-	1800	800	740	42 kg 0.103 m3 4 szt.	
Biuurka z manualną regulacją wysokości							
	BUN19R	1404,-	1200	800	840 640	41.6 kg 0.133 m3 5 szt.	regulacja wysokości w zakresie 640 - 840mm, skokowo co 20mm
	BUN20R	1435,-	1400	800	840 640	42 kg 0.132 m3 4 szt.	
	BUN21R	1466,-	1600	800	840 640	46 kg 0.138 m3 4 szt.	
	BUN22R	1498,-	1800	800	840 640	50.6 kg 0.152 m3 5 szt.	
Biuurka z szafką managerską							
	BUN01	3042,-	1600	1870	740	118 kg 0.474 m3 9 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);
	BUN03	3104,-	1800	1870	740	121 kg 0.481 m3 9 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa				
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-	75,-				
490,-	450,-	150,-	75,-				

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa				
980,-	900,-	300,-	150,-				
980,-	900,-	300,-	150,-				
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					


Kontenery stacjonarne (KDT) (mm)							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	KDT73P	879,-	402	800	740	32 kg 0.257 m3 2 szt.	prawy
	KDT73L	879,-	402	800	740	32 kg 0.257 m3 2 szt.	lewy
	KDT73LP	952,-	402	800	740	33 kg 0.259 m3 3 szt.	środkowy
	KDT74P	848,-	402	800	740	32 kg 0.257 m3 2 szt.	prawy
	KDT74L	848,-	402	800	740	32 kg 0.257 m3 2 szt.	lewy
	KDT74LP	931,-	402	800	740	33 kg 0.259 m3 3 szt.	środkowy
Kontenery stacjonarne z osobną szufladą piórnikową (KRT)							
	KRT73P	988,-	402	800	740	32 kg 0.257 m3 2 szt.	prawy
	KRT73L	988,-	402	800	740	32 kg 0.257 m3 2 szt.	lewy
	KRT73LP	1061,-	402	800	740	33 kg 0.259 m3 3 szt.	środkowy
	KRT74P	962,-	402	800	740	32 kg 0.257 m3 2 szt.	prawy
	KRT74L	962,-	402	800	740	32 kg 0.257 m3 2 szt.	lewy


Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	System samodomyku	Prowadnice kulkowe					
100,-	95,-	65,-					
100,-	95,-	65,-					
100,-	95,-	65,-					
100,-	115,-	130,-					
100,-	115,-	130,-					
100,-	115,-	130,-					
100,-	95,-	65,-					
100,-	95,-	65,-					
100,-	95,-	65,-					
100,-	115,-	130,-					
100,-	115,-	130,-					

Kontenery stacjonarne z osobną szufladą piórnikową (KRT)							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	KRT74LP	1050,-	402	800	740	33 kg 0.259 m3 3 szt.	
Kontenery Cargo							
	KCD80P	1576,-	402	800	1129	72 kg 0.416 m3 2 szt.	prawy
	KCD80L	1576,-	402	800	1129	74 kg 0.416 m3 2 szt.	lewy
	KCD80SP	1659,-	402	800	1129	75 kg 0.418 m3 3 szt.	środkowy - dostęp do półek z prawej strony
	KCD80SL	1659,-	402	800	1129	75 kg 0.418 m3 3 szt.	środkowy - dostęp do półek z lewej strony
Szafy z frontem przesuwным							
	BA2P08	1352,-	1600	432	740	70 kg 0.185 m3 6 szt.	tylko z blatami podwójnymi
	BA3P08	1659,-	1600	432	1129	95 kg 0.263 m3 6 szt.	
Szafy z frontem żaluzjowym							
	BA2L08	1586,-	1600	432	740	62 kg 0.649 m3 4 szt.	tylko z blatami podwójnymi
	BA3L08	2111,-	1600	432	1129	83 kg 0.927 m3 4 szt.	

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	System samodomyku	Prowadnice kulkowe	Szuflada	Cokoł metalowy			
100,-	115,-	130,-					
100,-			460,-				
100,-			460,-				
100,-			460,-				
100,-			460,-				
75,-				195,-			
90,-				195,-			
75,-				195,-			
90,-				195,-			




Uchwyty							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	HST2	80,-	160	110	20	0.2 kg 0 m3 1 szt.	uchwyty Standard (2 szt.)

Błaty pojedyncze							
	BZB02	515,-	1200	800	83	29.6 kg 0.051 m3 4 szt.	
	BZB04	546,-	1400	800	83	31.6 kg 0.057 m3 4 szt.	
	BZB06	577,-	1600	800	83	35.6 kg 0.063 m3 4 szt.	
	BZB08	645,-	1800	800	83	38.6 kg 0.07 m3 4 szt.	

Błaty podwójne							
	BZB12	1019,-	1200	1600	83	59.2 kg 0.102 m3 7 szt.	
	BZB14	1082,-	1400	1600	83	63.2 kg 0.114 m3 7 szt.	
	BZB16	1144,-	1600	1600	83	71.2 kg 0.126 m3 7 szt.	
	BZB18	1274,-	1800	1600	83	77.2 kg 0.139 m3 7 szt.	



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					
980,-	900,-	300,-					

[illegible]

Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	S89	182,-	460	116	549	3.5 kg 0.005 m3 1 szt.	
	S73	161,-	220	470	148	3.2 kg 0.002 m3 1 szt.	wózek do komputera, 26 - aluminium satinato
	C01	140,-	610	400	85	0.5 kg 0.01 m3 1 szt.	półka pod klawiaturę do biurek o głębokości 800 mm, z wyjątkiem biurek Drive, 02 - szary
	S11	43,-	45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 szt.	wieszak na torebkę, M015 - biały półmat


Dodatkowa dopłata							

Zestawienie kolorystyczne - Ogi Drive



Materiał	Kolor	Biurka													
		A - Blat	B - Stelaż	C - Stopa Yan Drive											
Płyta	14 - buk	✓													
	26 - aluminium satinato	✓													
	31 - dąb	✓													
	34 - kasztan	✓													
	39 - brzoza polarna	✓													
	64 - kakao	✓													
	67 - biały pastel	✓													
	106 - orzech nizinny	✓													
	154 - antracyt	✓													
	08 - czarny	✓													
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006		✓	✓											
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓	✓											
	M154 - antracyt półmat RAL 7043		✓	✓											
	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓	✓											
	25 - aluminium polerowane			✓ *											

* stopa - dopłata 45 zł za 1 szt., do ceny biurka 90zł (komplet 2szt.)

Zestawienie kolorystyczne - Ogi Drive															
															
Materiał	Kolor	Panele													
		A - Sonic													
Tkanina	Nemo	✓													
	Runner	II grupa ✓													
	Medley	II grupa ✓													
	Atlantic	II grupa ✓													
	River	II grupa ✓													
	Xtreme	III grupa ✓													
	Synergy	III grupa ✓													
	*Tkanina powierzona	II grupa ✓													

* Zastosowanie tkaniny powierzonej wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych


** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie 7 tygodni

Blat

- 1 Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS


OPCJE Z DOPLATĄ:

- 2 Przepust kablowy** - 2 szt., Ø 80 mm
3 Mediabox M04H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
4 Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
5 Top access M05 - kolor: M009 - aluminium półmat
6 Wycięcie kablowe - szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu




Stelaż

- 1 Ogi Drive z elektryczną regulacją wysokości** - w zakresie 650–1300 mm, metal malowany proszkowo, 3 nakładane profile 50x50 mm, 55x55 mm i 60x60 mm
2 Ogi Drive z elektryczną regulacją wysokości - w zakresie 700–1200 mm, metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 55x55 mm i 60x60 mm
3 Ogi Drive z manualną regulacją wysokości - metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 50 x 50 mm i 60 x 60 mm, regulacja w zakresie 650-1000 mm
4 OPCJA Z DOPLATĄ - stopa Yan T (145 zł/ kpl.):
 •malowane proszkowo
 •aluminium polerowane (dodatkowa dopłata 90 zł/ kpl.)



Stelaż elektryczny - Ogi Drive

- 1 **Błat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Panele ZD** - klasa akustyczności "A", tkanina trudnopalna, możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny, brak możliwości odpinania
- 3 **Mocowanie** - metal malowany proszkowo
- 4 **Łącznik metalowy**
- 5 **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 6 **Panel sterowania**
- 7 **Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, udźwig 100 kg, kolumna teleskopowa




UWAGI - Odstęp między blatami w biurku typu bench 90 mm

Panel sterowania


1 Specyfikacja techniczna stelaża




- **Podnoszenie** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- **Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- **Poziom hałas** - < 48dB
- **Zabezpieczenie** - system antykolizyjny
- **Panel sterujący** - płynna regulacja wysokości, OPCJA - regulacja z pamięcią 4 wysokości
- **Normy** - ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3
- **Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Zasilanie** - 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W






Stelaż na korbę - Ogi Drive

- 1 **Błat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Panele ZD** - klasa akustyczności "A", tkanina trudnopalna, możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny, brak możliwości odpinania
- 3 **Mocowanie** - metal malowany proszkowo
- 4 **Łącznik metalowy**
- 5 **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 6 **Korba** - uchwyt chowany, kolor: czarny, płynna regulacja w zakresie 650-1000 mm, obrót 2,25 mm, profile 60 x 60 mm, 50 x 50 mm




Biuorka proste z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 700-1200 mm - sit-stand							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOD52	2423,-	1200	800	1200 700	43.8 kg 0.074 m3 4 szt.	
	BOD54	2444,-	1400	800	1200 700	47.3 kg 0.081 m3 4 szt.	
	BOD56	2465,-	1600	800	1200 700	51.3 kg 0.088 m3 4 szt.	
	BOD58	2486,-	1800	800	1200 700	55.3 kg 0.095 m3 4 szt.	
	BOD60	2506,-	2000	800	1200 700	59.3 kg 0.102 m3 4 szt.	
Biuorka bench z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 700-1200 mm - sit-stand							
	BOD512	4841,-	1200	1690	1200 700	87.1 kg 0.155 m3 8 szt.	
	BOD514	4883,-	1400	1690	1200 700	93.1 kg 0.168 m3 8 szt.	
	BOD516	4930,-	1600	1690	1200 700	100.1 kg 0.181 m3 8 szt.	
	BOD518	4971,-	1800	1690	1200 700	107.1 kg 0.195 m3 8 szt.	
	BOD520	5013,-	2000	1690	1200 700	114.1 kg 0.208 m3 8 szt.	
Biuorka proste z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1300 mm - sit-stand							
	BOD62	2636,-	1200	800	1300 650	46.33 kg 0.067 m3 4 szt.	
	BOD64	2657,-	1400	800	1300 650	49.83 kg 0.074 m3 4 szt.	
	BOD66	2678,-	1600	800	1300 650	53.83 kg 0.081 m3 4 szt.	
	BOD68	2699,-	1800	800	1300 650	57.83 kg 0.088 m3 4 szt.	
	BOD70	2720,-	2000	800	1300 650	61.83 kg 0.095 m3 4 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Panel sterujący z pamięcią 4 wysokości	Przepusty kablowe	Stopa YAN x2	Wycięcie kablowe	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	180,-	40,-	145,-	100,-	


Biuorka bench z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1300 mm - sit-stand							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOD612	5273,-	1200	1690	1300 650	92.16 kg 0.141 m3 8 szt.	
	BOD614	5314,-	1400	1690	1300 650	98.16 kg 0.154 m3 8 szt.	
	BOD616	5356,-	1600	1690	1300 650	105.16 kg 0.168 m3 8 szt.	
	BOD618	5398,-	1800	1690	1300 650	112.16 kg 0.181 m3 8 szt.	
	BOD620	5439,-	2000	1690	1300 650	119.16 kg 0.194 m3 8 szt.	
Biuorka proste z regulacją wysokości na korbę, w zakresie 650-1000 mm - sit-sit							
	BOC02	1560,-	1200	800	1000 650	43.6 kg 0.072 m3 4 szt.	
	BOC03	1591,-	1400	800	1000 650	47.1 kg 0.079 m3 4 szt.	
	BOC04	1622,-	1600	800	1000 650	50.6 kg 0.087 m3 4 szt.	
	BOC05	1654,-	1800	800	1000 650	54.1 kg 0.095 m3 4 szt.	
	BOC06	1685,-	2000	800	1000 650	70.6 kg 0.12 m3 5 szt.	
Bench z regulacją wysokości na korbę w zakresie 650-1000 mm - sit-sit							
	BOC20	3120,-	1200	1690	1000 650	88.7 kg 0.155 m3 8 szt.	
	BOC30	3182,-	1400	1690	1000 650	95.2 kg 0.17 m3 8 szt.	
	BOC40	3245,-	1600	1690	1000 650	101.7 kg 0.186 m3 8 szt.	
	BOC50	3307,-	1800	1690	1000 650	108.2 kg 0.201 m3 8 szt.	
	BOC60	3370,-	2000	1690	1000 650	114.7 kg 0.216 m3 8 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Panel sterujący z pamięcią 4 wysokości	Przepusty kablowe	Stopa YAN x2	Wycięcie kablowe	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-	360,-	80,-		200,-	
490,-	450,-	150,-		40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-		40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-		40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-		40,-	145,-	100,-	
490,-	450,-	150,-		40,-	145,-	100,-	
980,-	900,-	300,-		80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-		200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-		200,-	

Sonic - panele akustyczne do biur typu bench							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ZD812	780,-	1190	40	800	15.1 kg 0.056 m3 2 szt.	do benchy o szer. 1200mm
	ZD814	848,-	1390	40	800	16.1 kg 0.064 m3 2 szt.	do benchy o szer. 1400mm
	ZD816	910,-	1590	40	800	15 kg 0.066 m3 1 szt.	do benchy o szer. 1600mm
	ZD818	972,-	1790	40	800	18.1 kg 0.08 m3 2 szt.	do benchy o szer. 1800mm
	ZD820	1040,-	1990	40	800	18.1 kg 0.08 m3 2 szt.	do benchy o szer. 2000mm

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
120,-	380,-						
130,-	440,-						
140,-	490,-						
150,-	560,-						
160,-	630,-						

Zestawienie kolorystyczne - Ogi



Materiał	Kolor	Biurka								Akcesoria					
		A - Biał, wieniec górny i dolny	B - Korpus	C - Front	D - Stelaż	E - Podstawa Ogi V	F - Osłona płytowa Ogi N	G - Podstawa Ogi W	H - Przepusty kablowe	SOD12-SOD20, SG12, SG16, SG220, SG260	E64, S69	S94, S95, S81, S82	S83, S89, S93	S11	
Płyta	14 - buk	✓	II grupa	✓					Aluminium						
	26 - aluminium satynato	✓/**	✓	✓		✓			Aluminium						
	31 - dąb	✓	II grupa	✓					Aluminium						
	34 - kasztan	✓	II grupa	✓					Czarny						
	39 - brzoza polarna	✓	II grupa	✓					Aluminium						
	64 - kakao	✓	II grupa	✓					Czarny						
	67 - biały pastel	✓/**	✓	✓		✓			Biały						
	106 - orzech nizinny	✓	II grupa	✓					Czarny						
	154 - antracyt	✓/**	✓	✓		✓			Czarny						
	08 - czarny	✓/**	✓	✓		✓			Czarny						
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006				✓		26 - aluminium satynato			✓	✓		✓		
	M015 - biały półmat RAL 9010				✓		67 - biały pastel						✓	✓	✓
	M154 - antracyt półmat RAL 7043				✓		154 - antracyt						✓		
	M115 - czarny półmat RAL 9005				✓		08 - czarny						✓		
	25 - aluminium polerowane														
	Tworzywo - szary											✓			
	Jesion naturalny							✓***							

* stopa - dopłata 45 zł za 1 szt., do ceny biurka 90zł (komplet 2szt.)

** Uwaga - Ogi W - opcja z dopłatą - obrzeże blatu, kolor: jesion naturalny


*** kolorystyka poszczególnych nóg biurka może różnić się w zależności od naturalnego rysunku słojów drewna.

Blaty biurek Ogi


1 Blat - płyta melaminowana 28 mm,
obrzeża ABS

OPCJE Z DOPLATĄ:

- 2 Przepust kablowy** - 2 szt., Ø 80 mm
3 Mediabox M04H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
4 Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
5 Top access M05 - kolor: M009 - aluminium półmat
6 Wycięcie kablowe - szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu




Wymiary blatów kształtowych (mm)




Stelaż


- **Ogi W** - noga drewniana, kolor: jesion naturalny, profil 40 × 40 mm z elementem metalowym malowanym proszkowo, między blatem, a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi M** - metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm, między blatem, a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi A** - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm
- **Ogi Q** - metal malowany proszkowo, profil 60x20 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi N** - metal malowany proszkowo, kolumna 642x149x36 mm, stopa 647x60 mm, pionowe prowadzenie okablowania, łączyna - płyta melaminowana 18 mm
- **Ogi U** - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi Y** - metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi Y z regulacją wysokości *** - metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 30x30 i 40x40 mm, regulacja w zakresie 640 - 860 mm, skokowo co 20 mm
- **Ogi V** - nogi - płyta 28 mm, łączyna - płyta 18 mm, między blatem a nogą dystans aluminiowy 60x20 mm




Ogi W




Ogi M




Ogi A




Ogi Q




Ogi N




Ogi U



Ogi Y




Ogi Y*




Ogi V

Biurko z szafką managerską

- 1 Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 4 Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek patentowy - możliwość zmiany usytuowania
- 5 Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




Przykładowe konfiguracje (mm)




Przystawki do biurdek

- **PLQ01** - przystawka z nogą Ogi Q
- **PLY01** - przystawka z nogą Ogi Y
- **PLU01** - przystawka z nogą Ogi U




Akcesoria


- 1 **Szyna S69** - metal malowany proszkowo, kolor: 09-aluminium
- 2 **Szyna do pojedynczego biurka (SG12, SG16)** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
- 3 **Szyna E64** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
- 4 **Szyna do bench Ogi Drive (SOD12, SOD14, SOD16, SOD18, SOD20)** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
- 5 **Szyna do biurdek typu bench (SG220, SG260)** - drut stalowy Ø4 mm, malowany proszkowo, kolor: 09 - aluminium





Przykładowe konfiguracje z wykorzystaniem BOX40, BOX50, BOX60



UWAGI - Wyłącznie do systemów Ogi Q, Ogi U, Ogi Y, Ogi W, Ogi M

Biuorka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOW22	868,-	1200	700	740	28.9 kg 0.083 m3 3 szt.	tworzenie układów, patrz: Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOW24	889,-	1400	700	740	53.1 kg 0.13 m3 4 szt.	
	BOW26	900,-	1600	700	740	35.9 kg 0.096 m3 3 szt.	
	BOW02	879,-	1200	800	740	34.8 kg 0.095 m3 3 szt.	
	BOW03	900,-	1400	800	740	35.3 kg 0.102 m3 3 szt.	
	BOW04	910,-	1600	800	740	35.9 kg 0.109 m3 3 szt.	
	BOW05	983,-	1800	800	740	42 kg 0.115 m3 3 szt.	
	BOW06	1004,-	2000	800	740	45.3 kg 0.122 m3 3 szt.	
	BOW07	1030,-	2000	1000	740	49.5 kg 0.156 m3 3 szt.	



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Obrzeża naturalne	Wycięcie kablowe		
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-	100,-		

Biuorka typu bench							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOW42	1170,-	1200	1410	740	53.8 kg 0.167 m3 5 szt.	
	BOW44	1201,-	1400	1410	740	60.6 kg 0.179 m3 5 szt.	
	BOW46	1253,-	1600	1410	740	67.8 kg 0.191 m3 5 szt.	
	BOW32	1191,-	1200	1610	740	64.6 kg 0.189 m3 5 szt.	
	BOW33	1222,-	1400	1610	740	65.6 kg 0.204 m3 5 szt.	
	BOW34	1264,-	1600	1610	740	66.8 kg 0.217 m3 5 szt.	
	BOW35	1399,-	1800	1610	740	79 kg 0.23 m3 5 szt.	
Biuorka z szafką managerską							
	BOW20	1680,-	1702 1600	1600	740	92 kg 0.238 m3 9 szt.	
	BOW21	1742,-	1902 1800	1600	740	96.5 kg 0.237 m3 8 szt.	
	BOW40	3042,-	1702 1600	3210	740	178.8 kg 0.507 m3 15 szt.	
	BOW41	3177,-	1902 1800	3210	740	191 kg 0.52 m3 15 szt.	


Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Obrzeże naturalne	Wycięcie kablowe	
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-	200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-	200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-	200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-	200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-	200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-	200,-	
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-	200,-	
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-	100,-	
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-	100,-	
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-	200,-	
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-	200,-	

Biuorka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOM22	582,-	1200	700	740	29.9 kg 0.084 m3 3 szt.	
	BOM24	598,-	1400	700	740	33.3 kg 0.09 m3 3 szt.	
	BOM26	614,-	1600	700	740	36.9 kg 0.096 m3 3 szt.	
	BOM02	593,-	1200	800	740	35.8 kg 0.095 m3 3 szt.	
	BOM03	608,-	1400	800	740	36.3 kg 0.102 m3 3 szt.	
	BOM04	624,-	1600	800	740	36.9 kg 0.109 m3 3 szt.	
	BOM05	692,-	1800	800	740	43 kg 0.116 m3 3 szt.	
BOM06	712,-	2000	800	740	46.3 kg 0.123 m3 3 szt.		
Biuorka typu bench							
	BOM42	879,-	1200	1410	740	54.8 kg 0.167 m3 5 szt.	tworzenie układów, patrz: Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOM44	910,-	1400	1410	740	61.6 kg 0.18 m3 5 szt.	
	BOM46	962,-	1600	1410	740	68.8 kg 0.192 m3 5 szt.	
	BOM32	905,-	1200	1610	740	65.6 kg 0.19 m3 5 szt.	
	BOM33	931,-	1400	1610	740	66.6 kg 0.204 m3 5 szt.	
	BOM34	978,-	1600	1610	740	67.8 kg 0.218 m3 5 szt.	
	BOM35	1113,-	1800	1610	740	80 kg 0.231 m3 5 szt.	


Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			

Biurka z szafką managerską							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOM20	1534,-	1702 1600	1600	740	93 kg 0.238 m3 9 szt.	
	BOM21	1602,-	1902 1800	1600	740	97.5 kg 0.237 m3 8 szt.	
	BOM40	2896,-	1702 1600	3210	740	179.8 kg 0.488 m3 15 szt.	
	BOM41	3037,-	1902 1800	3210	740	192 kg 0.501 m3 15 szt.	




Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe		
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-		
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-		
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-		

Biuorka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BAG026	458,-	1200	600	740	22 kg 0.035 m3 5 szt.	
	BAG036	468,-	1400	600	740	24 kg 0.039 m3 5 szt.	
	BAG046	478,-	1600	600	740	27.6 kg 0.051 m3 6 szt.	
	BAG027	468,-	1200	700	740	24 kg 0.039 m3 5 szt.	
	BAG037	478,-	1400	700	740	27 kg 0.044 m3 5 szt.	
	BAG047	489,-	1600	700	740	29 kg 0.049 m3 5 szt.	
	BAG028	478,-	1200	800	740	27 kg 0.049 m3 6 szt.	
	BAG038	489,-	1400	800	740	29 kg 0.049 m3 5 szt.	
	BAG048	499,-	1600	800	740	32 kg 0.055 m3 5 szt.	
Biuorka kształtowe							
	BAG10	619,-	1600	1200	740	37 kg 0.078 m3 5 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BAG11	619,-	1600	1200	740	37 kg 0.078 m3 5 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BAG12	1685,-	2343	2029	740	93.6 kg 0.198 m3 15 szt.	możliwość zastosowania paneli ZOT78, ZOT79, ZOS78, ZOS79



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				

Biuorka typu bench							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BAG0214	832,-	1600	1210	740	48 kg 0.082 m3 8 szt.	możliwość montażu wyłącznie szyny SG220
	BAG0216	853,-	1600	1410	740	54 kg 0.094 m3 8 szt.	
BAG0218	879,-	1600	1610	740	60 kg 0.105 m3 8 szt.		
Elementy do tworzenia układów biurek							
	BAG0414	546,-	1600	1210	740	42 kg 0.076 m3 5 szt.	środkowa noga prosta wykonana z profilu 40x40
	BAG0416	562,-	1600	1410	740	48 kg 0.088 m3 5 szt.	
	BAG0418	593,-	1600	1610	740	54 kg 0.099 m3 5 szt.	



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe				
980,-	900,-	300,-	80,-				
980,-	900,-	300,-	80,-				
980,-	900,-	300,-	80,-				
980,-	900,-	300,-	80,-				
980,-	900,-	300,-	80,-				
980,-	900,-	300,-	80,-				

Biuurka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOQ12	640,-	1200	600	740	31.95 kg 0.093 m3 4 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y
	BOQ14	660,-	1400	600	740	35 kg 0.099 m3 4 szt.	
	BOQ16	681,-	1600	600	740	38.1 kg 0.104 m3 4 szt.	
	BOQ22	650,-	1200	700	740	35.56 kg 0.103 m3 3 szt.	
	BOQ24	671,-	1400	700	740	38.96 kg 0.109 m3 3 szt.	
	BOQ26	692,-	1600	700	740	42.56 kg 0.115 m3 3 szt.	
	BOQ02	660,-	1200	800	740	41 kg 0.117 m3 3 szt.	
	BOQ03	681,-	1400	800	740	41.5 kg 0.124 m3 3 szt.	
	BOQ04	702,-	1600	800	740	42.1 kg 0.131 m3 3 szt.	
	BOQ05	775,-	1800	800	740	48.2 kg 0.138 m3 3 szt.	
	BOQ06	822,-	2000	800	740	51.5 kg 0.145 m3 3 szt.	
Biuurka z szafką managerską							
	BOQL20	1856,-	1702 1600	1600	740	94.4 kg 0.249 m3 8 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);
	BOQL21	1877,-	1902 1800	1600	740	100.5 kg 0.256 m3 8 szt.	
	BOQL40	3692,-	1702 1600	3210	740	185.8 kg 0.498 m3 15 szt.	
	BOQL41	3723,-	1902 1800	3210	740	198 kg 0.511 m3 15 szt.	


Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wyciągie kablowe		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-		
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-		
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-		

Biuorka typu bench							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOQ42	1056,-	1200	1410	740	51.92 kg 0.207 m3 5 szt.	tworzenie układów, patrz: Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ44	1092,-	1400	1410	740	58.72 kg 0.219 m3 5 szt.	
	BOQ46	1134,-	1600	1410	740	65.92 kg 0.231 m3 5 szt.	
	BOQ32	1076,-	1200	1610	740	61.6 kg 0.235 m3 5 szt.	
	BOQ33	1113,-	1400	1610	740	62.6 kg 0.249 m3 5 szt.	
	BOQ34	1154,-	1600	1610	740	63.8 kg 0.263 m3 5 szt.	
BOQ35	1201,-	1800	1610	740	76 kg 0.276 m3 5 szt.		
Przystawki do biurtek							
	PLQ01	504,-	600	800	740	19.5 kg 0.051 m3 5 szt.	
	PLQ02	541,-	600	1000	740	20.7 kg 0.056 m3 5 szt.	
	PLQ03	572,-	600	1200	740	23.2 kg 0.061 m3 5 szt.	




Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			

Biuurka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BNG02	536,-	1200	800	740	32.602 kg 0.1 m3 3 szt.	
	BNG03	556,-	1400	800	740	36.952 kg 0.108 m3 3 szt.	
	BNG04	582,-	1600	800	740	41.853 kg 0.122 m3 3 szt.	
	BNG05	619,-	1800	800	740	45.252 kg 0.124 m3 3 szt.	
Biuurka kształtowe							
	BNG10	744,-	1600	1200	740	45.852 kg 0.145 m3 3 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BNG17	837,-	1800	1200	740	52.851 kg 0.149 m3 3 szt.	
	BNG11	744,-	1600	1200	740	45.852 kg 0.145 m3 3 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BNG18	837,-	1800	1200	740	52.851 kg 0.149 m3 3 szt.	



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			

Biuorka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOU12	541,-	1200	600	740	29.75 kg 0.067 m3 4 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y
	BOU14	562,-	1400	600	740	32.8 kg 0.072 m3 4 szt.	
	BOU16	577,-	1600	600	740	35.9 kg 0.078 m3 4 szt.	
	BOU28	551,-	1200	700	740	32.3 kg 0.077 m3 4 szt.	
	BOU29	572,-	1400	700	740	35.7 kg 0.084 m3 4 szt.	
	BOU30	588,-	1600	700	740	39.3 kg 0.09 m3 4 szt.	
	BOU19	562,-	1200	800	740	37.8 kg 0.069 m3 3 szt.	
	BOU20	582,-	1400	800	740	38.3 kg 0.076 m3 3 szt.	
	BOU21	598,-	1600	800	740	38.9 kg 0.083 m3 3 szt.	
	BOU22	676,-	1800	800	740	45 kg 0.09 m3 3 szt.	
	BOU27	718,-	2000	800	740	49.7 kg 0.098 m3 5 szt.	


Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			

Biuorka kształtowe							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOU23	744,-	1600	1200	740	46.1 kg 0.109 m3 3 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BOU25	900,-	1800	1200	740	45 kg 0.119 m3 3 szt.	
	BOU24	744,-	1600	1200	740	46.1 kg 0.109 m3 3 szt.	
	BOU26	900,-	1800	1200	740	47 kg 0.119 m3 3 szt.	
	BOU15	1472,-	1600	2410	740	85.5 kg 0.216 m3 5 szt.	
Biuorka z szafką managerską							
	BOUL20	1633,-	1702 1600	1600	740	92.9 kg 0.231 m3 8 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);
	BOUL21	1706,-	1902 1800	1600	740	99 kg 0.238 m3 8 szt.	
	BOUL40	3260,-	1702 1600	3210	740	182.6 kg 0.463 m3 15 szt.	
	BOUL41	3406,-	1902 1800	3210	740	194.8 kg 0.476 m3 15 szt.	






Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-		
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-		
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-		
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-		

Biuorka typu bench							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi tworzenie układów, patrz: Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOU42	874,-	1200	1410	740	57.1 kg 0.121 m3 5 szt.	
	BOU44	905,-	1400	1410	740	63.9 kg 0.133 m3 5 szt.	
	BOU46	946,-	1600	1410	740	71.1 kg 0.145 m3 5 szt.	
	BOU32	894,-	1200	1610	740	68.9 kg 0.137 m3 5 szt.	
	BOU33	926,-	1400	1610	740	69.9 kg 0.151 m3 5 szt.	
	BOU34	967,-	1600	1610	740	71.1 kg 0.165 m3 5 szt.	
BOU35	1113,-	1800	1610	740	83.3 kg 0.178 m3 5 szt.		
Przystawki do biurtek							
	PLU01	437,-	600	800	740	18.4 kg 0.038 m3 5 szt.	
	PLU02	473,-	600	1000	740	19.6 kg 0.043 m3 5 szt.	
	PLU03	504,-	600	1200	740	22.1 kg 0.048 m3 5 szt.	




Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			

Biurka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOY12	515,-	1200	600	740	30.35 kg 0.076 m3 4 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y
	BOY14	530,-	1400	600	740	33.4 kg 0.081 m3 4 szt.	
	BOY16	546,-	1600	600	740	36.5 kg 0.087 m3 4 szt.	
	BOY22	520,-	1200	700	740	31.7 kg 0.066 m3 3 szt.	
	BOY24	536,-	1400	700	740	35.1 kg 0.073 m3 3 szt.	
	BOY26	551,-	1600	700	740	38.7 kg 0.079 m3 3 szt.	
	BOY02	530,-	1200	800	740	37.3 kg 0.075 m3 3 szt.	
	BOY03	546,-	1400	800	740	37.8 kg 0.082 m3 3 szt.	
	BOY04	562,-	1600	800	740	38.4 kg 0.089 m3 3 szt.	
	BOY05	634,-	1800	800	740	44.5 kg 0.096 m3 3 szt.	
	BOY06	655,-	2000	800	740	49.2 kg 0.104 m3 5 szt.	




Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			

Biuorka kształtowe							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOY10	692,-	1600	1200	740	45.6 kg 0.115 m3 3 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BOY17	816,-	1800	1200	740	44.5 kg 0.124 m3 3 szt.	
	BOY11	692,-	1600	1200	740	45.6 kg 0.115 m3 3 szt.	
	BOY18	816,-	1800	1200	740	46.5 kg 0.124 m3 3 szt.	
	BOY15	1222,-	1600	2410	740	84.9 kg 0.228 m3 5 szt.	
Biuorka z szafką managerską							
	BOYL20	1529,-	1702 1600	1600	740	94.1 kg 0.245 m3 9 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);
	BOYL21	1596,-	1902 1800	1600	740	98.6 kg 0.244 m3 8 szt.	
	BOYL40	2928,-	1702 1600	3210	740	181.9 kg 0.475 m3 15 szt.	
	BOYL41	3073,-	1902 1800	3210	740	194.1 kg 0.488 m3 15 szt.	





Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-		40,-	100,-		
980,-	900,-	300,-		80,-	200,-		
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-		
490,-	450,-	150,-	75,-	40,-	100,-		
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-		
980,-	900,-	300,-	150,-	80,-	200,-		

Biuorka z manualną regulacją wysokości							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOY02R	816,-	1200	800	860 640	39.6 kg 0.075 m3 3 szt.	regulacja wysokości w zakresie 640 - 860mm, skokowo co 20mm
	BOY03R	837,-	1400	800	860 640	40.1 kg 0.082 m3 3 szt.	
	BOY04R	868,-	1600	800	860 640	40.7 kg 0.089 m3 3 szt.	
	BOY05R	910,-	1800	800	860 640	46.8 kg 0.096 m3 3 szt.	
BOY06R	941,-	2000	800	860 640	50.1 kg 0.103 m3 3 szt.		
Biuorka typu bench							
	BOY42	827,-	1200	1410	740	57.2 kg 0.131 m3 5 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y
	BOY44	858,-	1400	1410	740	64 kg 0.143 m3 5 szt.	
	BOY46	910,-	1600	1410	740	71.2 kg 0.156 m3 5 szt.	
	BOY32	853,-	1200	1610	740	68.3 kg 0.149 m3 5 szt.	
	BOY33	879,-	1400	1610	740	69.3 kg 0.163 m3 5 szt.	
	BOY34	926,-	1600	1610	740	70.5 kg 0.176 m3 5 szt.	
	BOY35	1066,-	1800	1610	740	82.7 kg 0.19 m3 5 szt.	
Przystawki do biurtek							
	PLY01	385,-	600	800	740	18.7 kg 0.042 m3 5 szt.	
	PLY02	416,-	600	1000	740	19.9 kg 0.047 m3 5 szt.	
	PLY03	452,-	600	1200	740	22.4 kg 0.052 m3 5 szt.	



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			

Biuorka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BVG02	442,-	1200	800	740	45.251 kg 0.096 m3 3 szt.	odległość do łączyny pod blatem 547mm - nie mieści kontenera
	BVG03	478,-	1400	800	740	49.601 kg 0.104 m3 3 szt.	
	BVG04	520,-	1600	800	740	53.501 kg 0.113 m3 3 szt.	
BVG05	572,-	1800	800	740	57.901 kg 0.12 m3 3 szt.		
Biuorka kształtowe							
	BVG10	718,-	1600	1200	740	57.5 kg 0.135 m3 3 szt.	odległość do łączyny pod blatem 547mm (przy węższej krawędzi); - nie mieści kontenera
	BVG17	770,-	1800	1200	740	65.5 kg 0.145 m3 3 szt.	
	BVG11	718,-	1600	1200	740	57.5 kg 0.135 m3 3 szt.	odległość do łączyny pod blatem 547mm (przy węższej krawędzi); - nie mieści kontenera
	BVG18	770,-	1800	1200	740	65.5 kg 0.145 m3 3 szt.	



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			

Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 700 mm						
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.
			Szer.	Gł.	Wys.	
	BOX32	458,-	1200	700	740	26.3 kg 0.068 m3 3 szt.
	BOX34	473,-	1400	700	740	29.7 kg 0.075 m3 3 szt.
	BOX36	489,-	1600	700	740	33.3 kg 0.081 m3 3 szt.
Uwagi						
mocowanie wyłącznie do krawędzi 700 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurek Ogi W, Ogi M, Ogi Y						
Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 800 mm						
	BOX40	374,-	500	800	740	10.8 kg 0.053 m3 2 szt.
	BOX42	463,-	1200	800	740	31.6 kg 0.079 m3 3 szt.
	BOX43	478,-	1400	800	740	32.1 kg 0.086 m3 3 szt.
	BOX44	494,-	1600	800	740	32.7 kg 0.093 m3 3 szt.
	BOX45	525,-	1800	800	740	38.8 kg 0.1 m3 3 szt.
Uwagi						
mocowanie wyłącznie do krawędzi 800mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y						
Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1410 mm						
	BOX50	536,-	1000	1410	740	16.5 kg 0.122 m3 2 szt.
	BOX52	718,-	1200	1410	740	49.4 kg 0.137 m3 5 szt.
	BOX54	749,-	1400	1410	740	56.2 kg 0.15 m3 5 szt.
	BOX56	796,-	1600	1410	740	63.4 kg 0.162 m3 5 szt.
Uwagi						
mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi W, Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY						



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
490,-	450,-	150,-	40,-	100,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1610 mm						
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.
			Szer.	Gł.	Wys.	
	BOX60	588,-	1000	1610	740	17.5 kg 0.134 m3 2 szt.
	BOX62	744,-	1200	1610	740	60.1 kg 0.159 m3 5 szt.
	BOX64	770,-	1400	1610	740	61.1 kg 0.173 m3 5 szt.
	BOX66	816,-	1600	1610	740	62.3 kg 0.187 m3 5 szt.
	BOX68	941,-	1800	1610	740	74.5 kg 0.2 m3 5 szt.
Uwagi						
mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi W, Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY						





Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			
980,-	900,-	300,-	80,-	200,-			

Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	SOD12	203,-	1200	290	77	2 kg 0.024 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD512, BOD612, BOC30
	SOD14	213,-	1400	290	77	2.5 kg 0.028 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD514, BOD614, BOC40
	SOD16	224,-	1600	290	77	3 kg 0.032 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD516, BOD616, BOC50
	SOD18	234,-	1800	290	77	3.5 kg 0.037 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD518, BOD618, BOC60
	SOD20	244,-	2000	290	77	4 kg 0.041 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD520, BOD620
	SG12	104,-	760	107	120	2 kg 0.018 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1200 mm i 1400 mm
	SG16	120,-	1160	107	120	3 kg 0.025 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1600 mm i 1800 mm
	SG220	109,-	1050	396	130	2 kg 0.081 m3 1 szt.	do benchy o szerokości 1200 i 1400 mm, z wyjątkiem Ogi Drive
	SG260	130,-	1450	396	130	2 kg 0.111 m3 1 szt.	do benchy o szerokości 1600 i 1800 mm, z wyjątkiem Ogi Drive i Ogi A
	PK80	32,-	80	80	23	0.1 kg 0 m3 1 szt.	przełot kablowy Ø 80 mm, 02 - szary, 08 - czarny, 67 - biały
	M04	450,-	275	120	140	1.6 kg 0.008 m3 1 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB
	M04H	490,-	275	120	140	1 kg 0.006 m3 1 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI
	M05	150,-	275	120	25	0.3 kg 0.002 m3 1 szt.	top access

[illegible]


Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	E64	75,-	460	89	120	0.5 kg 0.001 m3 1 szt.	kanał kablowy, M009 - aluminium półmat
	S69	85,-	580	162	123	1 kg 0.015 m3 1 szt.	09 - aluminium
	S94	234,-	140	140	750	1 kg 0.004 m3 1 szt.	przewodzenie kabli (sprężyna), 09 - aluminium
	S95	70,-	470	42	34	1 kg 0.001 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Y, Ogi M oraz do nogi środkowej Ogi A o profilu 40mm
	S93	70,-	470	62	34	1 kg 0.002 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Drive, Yan, Ogi A, Ogi Q i Ogi U o profilu 60 mm
	S81	140,-	140	70	750	1.1 kg 0.008 m3 1 szt.	przewodzenie kabli (kręgosłup); kolor 09 - aluminium, do biurek bez regulacji wysokości
	S82	75,-	1000	70	35	1 kg 0.005 m3 1 szt.	grzebień do mocowania kabli pod blatem, 09 - aluminium
	AK3	36,-	0	0	0	0.2 kg 0 m3 1 szt.	rzepy do mocowania kabli, 02-szary, 6 szt. (3 z wkrętami, 3 bez wkrętów);
	AK5	43,-	0	0	0	0.2 kg 0 m3 1 szt.	zaczep do prowadzenia kabla, 08 - czarny, 5 szt.

[illegible]

Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	S83	151,-	212	460	617	2.596 kg 0.027 m3 1 szt.	zawieszak do komputera
	S89	182,-	460	116	549	3.5 kg 0.005 m3 1 szt.	
	S73	161,-	220	470	148	3.2 kg 0.002 m3 1 szt.	wózek do komputera, 26 - aluminium satynato
	C01	140,-	610	400	85	0.5 kg 0.01 m3 1 szt.	półka pod klawiaturę do biurek o głębokości 800 mm, z wyjątkiem biurek Drive, 02 - szary
	S11	43,-	45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 szt.	wieszak na torebkę, M015 - biały półmat

Dodatkowa dopłata							

Zestawienie kolorystyczne - Ergonomic Master



Materiał	Kolor	Biuurka						Akcesoria							
		A - Biał, wieniec górny i dolny	B - Korpus	C - Front	D - Stelaż	E - Stopa	F - Przepusty kablowe	E64, S69	S81, S82, S94	S83, S89, S93	S11				
Płyta	14 - buk	✓	II grupa	✓			Aluminium								
	26 - aluminium satinato	✓	✓	✓			Aluminium								
	31 - dąb	✓	II grupa	✓			Aluminium								
	34 - kasztan	✓	II grupa	✓			Czarny								
	39 - brzoza polarna	✓	II grupa	✓			Aluminium								
	64 - kakao	✓	II grupa	✓			Czarny								
	67 - biały pastel	✓	✓	✓			Biały								
	106 - orzech nizinny	✓	II grupa	✓			Czarny								
	08 - czarny	✓	✓	✓			Czarny								
	154 - antracyt	✓	✓	✓			Czarny								
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006				✓	✓		✓		✓					
	M015 - biały półmat RAL 9010				✓	✓				✓	✓				
	M115 - czarny półmat RAL 9005				✓	✓				✓					
	M154 - antracyt półmat RAL 7043				✓	✓									
	25 - aluminium polerowane					✓*									
	Tworzywo - szary								✓						


* stopa - dopłata 45 zł za 1 szt., do ceny biurka 90zł (komplet 2szt.)

Blat


1 Blat - płyta melaminowana 28 mm,
obrzeża ABS

OPCJE Z DOPLATĄ:


- 2 Przepust kablowy** - 2 szt., Ø 80 mm
3 Mediabox M04H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
4 Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
5 Top access M05 - kolor: M009 - aluminium półmat



Blat - konfiguracje




Wymiary blatów kształtowych (mm)




Biurko z szafką managerską

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS
- 6 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek patentowy - możliwość zmiany usytuowania




Przykładowe konfiguracje (mm)




Akcesoria



- 1 **Szyna S69** - metal malowany proszkowo, kolor: 09-aluminium
- 2 **Szyna E64** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat










Stelaż

- 1 **Stelaż bez regulacji** - wysokość 740 mm
- 2 **Stelaż z regulacją manualną** - w zakresie 620-820 mm, skokowo co 20 mm
- 3 **Kolumna** - pionowe prowadzenie kablowe, malowane proszkowo
- 4 **Stopa** - malowana proszkowo; OPCJA Z DOPLATĄ - aluminium polerowane




Biuorka proste							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BR01	941,-	800	800	740	25 kg 0.046 m3 5 szt.	
	BR02	972,-	1200	800	740	32.951 kg 0.06 m3 5 szt.	
	BR03	1004,-	1400	800	740	36.981 kg 0.067 m3 5 szt.	
	BR04	1035,-	1600	800	740	39.852 kg 0.08 m3 5 szt.	
	BR05	1118,-	1800	800	740	44.601 kg 0.082 m3 5 szt.	
	BR61	920,-	800	600	740	23.501 kg 0.046 m3 6 szt.	
	BR63	952,-	1200	600	740	29.451 kg 0.058 m3 6 szt.	
	BR64	983,-	1400	600	740	30.48 kg 0.065 m3 6 szt.	
BR65	1014,-	1600	600	740	32.451 kg 0.074 m3 6 szt.		
Biuorka z manualną regulacją wysokości							
	BR01R	1180,-	800	800	740	27.6 kg 0.053 m3 6 szt.	regulacja wysokości w zakresie 620-820mm, skokowo co 20mm
	BR02R	1212,-	1200	800	740	33.951 kg 0.06 m3 5 szt.	
	BR03R	1243,-	1400	800	740	37.981 kg 0.067 m3 5 szt.	
	BR04R	1274,-	1600	800	740	40.852 kg 0.08 m3 5 szt.	
	BR05R	1347,-	1800	800	740	45.601 kg 0.082 m3 5 szt.	
	BR61R	1134,-	800	600	740	24.501 kg 0.046 m3 6 szt.	




Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				

Biuorka z manualną regulacją wysokości							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi regulacja wysokości w zakresie 620-820mm, skokowo co 20mm
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BR63R	1165,-	1200	600	740	30.451 kg 0.058 m3 6 szt.	
	BR64R	1196,-	1400	600	740	29.88 kg 0.057 m3 5 szt.	
	BR65R	1238,-	1600	600	740	31.851 kg 0.067 m3 5 szt.	
Biuorka kształtowe							
	BR10	1154,-	1600	1200	740	43.851 kg 0.102 m3 5 szt.	należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BR66	1113,-	1600	1000	740	39.851 kg 0.089 m3 5 szt.	
	BR11	1154,-	1600	1200	740	43.851 kg 0.102 m3 5 szt.	
	BR67	1113,-	1600	1000	740	37.602 kg 0.09 m3 5 szt.	
	BR19	1316,-	1700	888	740	39.851 kg 0.086 m3 5 szt.	
Biuorka kształtowe z manualną regulacją wysokości							
	BR10R	1383,-	1600	1200	740	44.851 kg 0.102 m3 5 szt.	regulacja wysokości w zakresie 620-820mm, skokowo co 20mm; należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BR66R	1331,-	1600	1000	740	40.851 kg 0.089 m3 5 szt.	
	BR11R	1383,-	1600	1200	740	44.851 kg 0.102 m3 5 szt.	
	BR67R	1331,-	1600	1000	740	38.602 kg 0.09 m3 5 szt.	
	BR19R	1570,-	1700	888	740	40.851 kg 0.086 m3 5 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				
490,-	450,-	150,-	40,-				


Biurka z szafką managerską																							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe											
			Szer.	Gł.	Wys.																		
	BRL16	1950,-	1702 1600	1600	740	98.081 kg 0.228 m3 13 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);									490,-	450,-	150,-	75,-	40,-			
	BRL18	2033,-	1902 1800	1600	740	101.452 kg 0.239 m3 13 szt.										490,-	450,-	150,-	75,-	40,-			

[illegible]


Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	S81	140,-	140	70	750	1.1 kg 0.008 m3 1 szt.	przewodzenie kabli (kręgosłup); kolor 09 - aluminium, do biurek bez regulacji wysokości
	S94	234,-	140	140	750	1 kg 0.004 m3 1 szt.	przewodzenie kabli (sprężyna), 09 - aluminium
	S83	151,-	212	460	617	2.596 kg 0.027 m3 1 szt.	zawiesie do komputera
	S73	161,-	220	470	148	3.2 kg 0.002 m3 1 szt.	wózek do komputera, 26 - aluminium satynato
	C01	140,-	610	400	85	0.5 kg 0.01 m3 1 szt.	półka pod klawiaturę do biurek o głębokości 800 mm, z wyjątkiem biurek Drive, 02 - szary
	S11	43,-	45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 szt.	wieszak na torebkę, M015 - biały półmat

Dodatkowa dopłata							


Zestawienie kolorystyczne - Przystawki



N45




NE41




NG41




NS10



NS10W



NE50




NE50R


Materiał	Kolor	Przystawki do blurek	Nogi podpierające			NS10W									
		A - Blat	N45, NE41, NG41, NS10	Kolumna - NE50, NE50R	Stopa - NE50, NE50R	B - Noga	C - Stelaż								
Płyta	14 - buk	✓													
	26 - aluminium satynato	✓													
	31 - dąb	✓													
	34 - kasztan	✓													
	39 - brzoza polarna	✓													
	64 - kakao	✓													
	67 - biały pastel	✓													
	106 - orzech nizinny	✓													
	154 - antracyt	✓													
	08 - czarny	✓													
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006		✓	✓	✓		✓								
	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓	✓	✓		✓								
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓				✓								
	M154 - antracyt półmat RAL 7043		✓				✓								
	25 - aluminium polerowane				✓*										
	Sklejka - jasny jesion					✓									

* stopa dopłata 45 zł za stopę (1 szt.)



Przystawki do biurek




UWAGI: 1. Blaty - płyta melaminowana 28 mm; 2. Należy domówić odpowiednie nogi podpierające.

Przystawki do biurek							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PL02	213,-	800	600	28	10.301 kg 0.019 m3 3 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2szt.);
	PL11	255,-	1000	600	28	11.4 kg 0.023 m3 3 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2szt.);
	PL12	296,-	1200	600	28	15.051 kg 0.027 m3 3 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2szt.);
	PL16	380,-	1600	600	28	17.8 kg 0.036 m3 5 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2szt.);
	PL04	364,-	828	828	28	12 kg 0.026 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1szt.);
	PL27	556,-	1200	1200	28	18 kg 0.052 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2szt.);
	PL37	484,-	600	600	28	6.5 kg 0.015 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1szt.);
	PL21	452,-	1200	600	28	13 kg 0.028 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1szt.);
	PL20	426,-	516	1600	28	15 kg 0.032 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1szt.);
	PL07	244,-	400	800	28	8.5 kg 0.014 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1szt.);



[illegible]

Przystawki do układu dwóch biurek							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PL06	473,-	1210	600	28	10 kg 0.028 m3 1 szt.	do układu dwóch biurek Ogi
	PL32	343,-	516	1410	28	13.89 kg 0.039 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1szt.);
	PL23	426,-	516	1610	28	14 kg 0.033 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1szt.);
	PL26	385,-	1610	600	28	17.8 kg 0.036 m3 5 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2szt.);
Przystawka do biurka kształtowego BR19							
	PL43	385,-	500 600	860	28	9 kg 0.021 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2szt.);
Formatki do tworzenia stołów							
	PL17	203,-	800	600	28	9.901 kg 0.019 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających i płaskowników
	PL18	291,-	1200	600	28	14.651 kg 0.027 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających i płaskowników
	PL19	374,-	1600	600	28	17 kg 0.036 m3 1 szt.	w cenę nie wliczono nóg podpierających i płaskowników
Nogi podpierające							
	N45	104,-	40	40	712	1.5 kg 0.002 m3 1 szt.	noga prosta regulowana ze stopką (685-785);




Dodatkowa dopłata							

Nogi podpierające							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	NE41	80,-	40	40	712	1.5 kg 0.002 m3 1 szt.	noga okrągła
	NG41	80,-	40	40	712	2 kg 0.002 m3 1 szt.	noga kwadratowa
	NS10	80,-	60	30	712	2 kg 0.002 m3 1 szt.	
	NS10W	177,-	40	40	712	1.7 kg 0.002 m3 1 szt.	
	NE50	343,-	500	45	712	6.1 kg 0.01 m3 4 szt.	noga podpierająca Ergonomic Master do biurka kształtowych, kolorystyka jak w nogach Ergonomic Mater
	NE50R	416,-	500	45	792	6.1 kg 0.01 m3 4 szt.	noga podpierająca Ergonomic Master do biurka kształtowych z regulacją wysokości w zakresie 620-820 mm, kolorystyka jak w nogach Ergonomic Mater

Dodatkowa dopłata							

Elementy mocujące							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	E31	43,-	620	30	30	0.62 kg 0.001 m3 1 szt.	kątownik do krawędzi 800 mm
	E32	32,-	450	30	30	0.45 kg 0 m3 1 szt.	kątownik do krawędzi 600 mm
	E37	27,-	330	30	30	1.5 kg 0 m3 1 szt.	kątownik
	E33	43,-	620	60	3	1 kg 0.003 m3 1 szt.	plaskownik do krawędzi 800 mm
	E34	32,-	450	60	3	0.7 kg 0 m3 1 szt.	plaskownik do krawędzi 600 mm
	E38	27,-	330	60	3	0.5 kg 0 m3 1 szt.	plaskownik
	E40	64,-	145	80	3	0.4 kg 0 m3 2 szt.	plaskownik, 2 szt.

Dodatkowa dopłata							

Zestawienie kolorystyczne - Panele															
  															
Materiał	Kolor	Panele tkaninowe													
		A - Twin	A - Sonic	B - Uchwyt	C - Akcesoria										
Tkanina	Nemo	✓	✓												
	Runner	II grupa	II grupa												
	Medley	II grupa	II grupa												
	Atlantic	II grupa	II grupa												
	River	II grupa	II grupa												
	Xtreme	III grupa	III grupa												
	Synergy	III grupa	III grupa												
	*Tkanina powierzona	II grupa	II grupa												
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006			✓	✓										
	M015 - biały półmat RAL 9010			✓											
	M154 - antracyt półmat RAL 7043			✓											
	M115 - czarny półmat RAL 9005			✓											

* Zastosowanie tkaniny powierzonej wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych

** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie 7 tygodni

Panele

- 1 Panele Sonic** - klasa akustyczności "A", tkanina trudnopalna, możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny, brak możliwości odpinania
- 2 Panele Twin** - tkanina trudnopalna, możliwość wpinania szpilek
- 3 Yan** - uchwyt do biurek pojedynczych (OPCJA Z DOPŁATĄ);
- 4 Yan** - uchwyt do biurek typu bench w komplecie
- 5 Ogi, Ergonomic Master** - uchwyt do biurek pojedynczych (OPCJA Z DOPŁATĄ)
- 6 Ogi** - uchwyt do biurek typu bench w komplecie

* Zamek błyskawiczny w kolorze grafit - brak możliwości odpinania ** Element dekoracyjny - pasek tworzywow w kolorze szarym *** Uchwyt dostosowany do montażu do blatów o grubości 16 – 30 mm

Twin, Sonic - panele poprzeczne do bench-y

- 1 Panel Twin** - tkanina trudnopalna, możliwość wpinania szpilek, pasek tworzywow
- 2 Panel Sonic** - klasa akustyczności A, tkanina trudnopalna, możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny ozdobny - kolor: grafit - brak możliwości odpinania
- 3 Mocowanie paneli poprzecznych do biurek Ogi** - stopa 2 szt.
- 4 Mocowanie paneli poprzecznych do biurek Yan** - listwa wpuszczana między blaty


Twin, Sonic - panele boczne (mm)

- 1 Panel boczny:**
 - Twin** - tkanina trudnopalna, możliwość wpinania szpilek
 - Sonic** - tkanina trudnopalna, klasa akustyczności „A”, możliwość wpinania szpilek
- 2 Mocowanie paneli bocznych Twin, Sonic** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat

* Dotyczy paneli: ZUT50, ZUT51, ZUS50, ZUS51; ** Dotyczy paneli: ZUT30, ZUT31, ZUS30, ZUS31

Sonic - dodatki do listwy funkcyjnej


- 1 **Listwa funkcyjna**
- 2 **Uchwyt na monitor** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
- 3 **Piórnik** - metal malowany proszkowo
- 4 **Półka** - format A4, metal malowany proszkowo
- 5 **Organizer** - metal malowany proszkowo



UWAGA: Możliwość mocowania akcesoriów wyłącznie z oferty MDD


Panele Sonic do biurek pojedynczych (mm)

- 1 **Tkanina trudnozapalna** - klasa akustyczności "A", możliwość wpinania szpilek
- 2 **Mocowanie** - metal malowany proszkowo
- 3 **Zamek błyskawiczny** - ozdobny, bez możliwości odpinania, kolor: grafit




Twin - panele tkaninowe do benchy

- 1 **Tkanina trudnozapalna** - możliwość przypinania szpilek
- 2 **Mocowanie** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
- 3 **Profil mocujący** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat







Sonic - panele akustyczne naścienne

- 1 **Panel** - klasa akustyczności A, tkanina trudnozapalna, możliwość wpinania szpilek
- 2 **Mocowanie** - regulacja pionowa +/- 10 mm (2 szt.)
- 3 **Listwa** - mocowana do ściany (2 szt.)







Bazalto - panele naścienne	
1	Panel - tkanina trudnozapalna, możliwość wpinania szpilek
2	Mocowanie - klej (1 opakowanie na 6 szt. paneli)





Twin - panele tkaninowe							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ZUT12	291,-	1190	30	350	7.1 kg 0.019 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1200 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT14	307,-	1390	30	350	10 kg 0.021 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1400 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT16	322,-	1590	30	350	9.5 kg 0.024 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1600 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT18	338,-	1790	30	350	12 kg 0.027 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1800 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT20	364,-	1990	30	350	12.5 kg 0.029 m3 2 szt.	do biurek o szer. 2000 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT22	374,-	1190	30	350 450	10 kg 0.021 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1200 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą, panel asymetryczny
	ZUT24	395,-	1390	30	350 450	11 kg 0.025 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1400 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą, panel asymetryczny
	ZUT26	416,-	1590	30	350 450	12 kg 0.028 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1600 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą, panel asymetryczny
	ZUT28	437,-	1790	30	350 450	13 kg 0.035 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1800 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą, panel asymetryczny
	ZUT29	458,-	1990	30	350 450	14 kg 0.039 m3 2 szt.	do biurek o szer. 2000 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą, panel asymetryczny
	ZUT52	374,-	1190	30	500	9.5 kg 0.024 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1200 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT54	406,-	1390	30	500	11.5 kg 0.028 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1400mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT56	437,-	1590	30	500	12.5 kg 0.031 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1600mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT58	468,-	1790	30	500	14 kg 0.035 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1800mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
	ZUT59	499,-	1990	30	500	15.5 kg 0.039 m3 2 szt.	do biurek o szer. 2000mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa	Uchwyt do pojedynczego biurka	Listwa na akcesoria x1	Listwa na akcesoria x2			
80,-	190,-	60,-	130,-	240,-			
90,-	220,-	60,-	130,-	240,-			
100,-	250,-	60,-	130,-	240,-			
110,-	280,-	60,-	130,-	240,-			
120,-	310,-	60,-	130,-	240,-			
80,-	190,-	60,-	130,-	240,-			
90,-	220,-	60,-	130,-	240,-			
100,-	250,-	60,-	130,-	240,-			
110,-	280,-	60,-	130,-	240,-			
120,-	310,-	60,-	130,-	240,-			
100,-	220,-	60,-	130,-	240,-			
120,-	260,-	60,-	130,-	240,-			
130,-	300,-	60,-	130,-	240,-			
150,-	340,-	60,-	130,-	240,-			
160,-	380,-	60,-	130,-	240,-			

Twin - panele tkaninowe do benchy							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ZUT32	484,-	1190	30	360	7 kg 0.024 m3 1 szt.	do benchy o szer. 1200 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi
	ZUT34	525,-	1390	30	360	7.5 kg 0.018 m3 1 szt.	do benchy o szer. 1400 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi
	ZUT36	645,-	1590	30	560	12 kg 0.033 m3 1 szt.	do benchy o szer. 1600 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi
	ZUT38	738,-	1790	30	560	13 kg 0.037 m3 1 szt.	do benchy o szer. 1800 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi
	ZUT46	645,-	1590	30	560	10 kg 0.033 m3 1 szt.	do benchy o szer. 1600 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi
	ZUT48	738,-	1790	30	560	12 kg 0.037 m3 1 szt.	do benchy o szer. 1800 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi
Twin - panele tkaninowe poprzeczne							
	ZYT78	478,-	1600	30	350	12 kg 0.014 m3 2 szt.	do benchy Yan (kpl. 2 szt.);
	ZYT79	718,-	1600	30	500	12 kg 0.021 m3 2 szt.	
	ZOT58	260,-	577	30	350	3.8 kg 0.005 m3 1 szt.	do benchy Ogi (1 szt.);
	ZOT68	270,-	677	30	350	4 kg 0.006 m3 1 szt.	
	ZOT78	276,-	777	30	350	4.2 kg 0.007 m3 1 szt.	
	ZOT10	380,-	577	30	500	4.1 kg 0.008 m3 1 szt.	
	ZOT40	390,-	677	30	500	5.5 kg 0.009 m3 1 szt.	
	ZOT79	395,-	777	30	500	6 kg 0.01 m3 1 szt.	

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
90,-	190,-						
100,-	220,-						
110,-	300,-						
130,-	320,-						
110,-	300,-						
130,-	320,-						
120,-	220,-						
180,-	360,-						
60,-	130,-						
65,-	150,-						
70,-	170,-						
70,-	140,-						
80,-	160,-						
90,-	180,-						


Twin - panele boczne do biurkek pojedynczych							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ZUT80	411,-	600	30	500	6 kg 0.011 m3 2 szt.	wysokość panela liczona od poziomu blatu wynosi 350 mm
	ZUT90	421,-	700	30	500	6.5 kg 0.013 m3 2 szt.	
	ZUT30	426,-	800	30	500	7 kg 0.014 m3 2 szt.	
	ZUT60	442,-	600	30	650	7.5 kg 0.014 m3 2 szt.	wysokość panela liczona od poziomu blatu wynosi 500 mm
	ZUT70	452,-	700	30	650	8 kg 0.016 m3 2 szt.	
ZUT50	458,-	800	30	650	8.5 kg 0.018 m3 2 szt.		

Twin - panele boczne do biurkek typu bench							
	ZUT11	556,-	1200	30	500	10 kg 0.02 m3 2 szt.	wysokość panela liczona od poziomu blatu wynosi 350 mm
	ZUT41	567,-	1400	30	500	11.5 kg 0.023 m3 2 szt.	
	ZUT31	572,-	1600	30	500	12 kg 0.026 m3 2 szt.	
	ZUT61	624,-	1200	30	650	12.5 kg 0.025 m3 2 szt.	wysokość panela liczona od poziomu blatu wynosi 500 mm
	ZUT71	634,-	1400	30	650	14.5 kg 0.029 m3 2 szt.	
	ZUT51	640,-	1600	30	650	15 kg 0.033 m3 2 szt.	




Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
70,-	150,-						
75,-	165,-						
80,-	180,-						
90,-	180,-						
95,-	195,-						
100,-	210,-						
90,-	200,-						
110,-	260,-						
130,-	300,-						
120,-	280,-						
140,-	320,-						
160,-	360,-						

Sonic - panele akustyczne


Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
		Szer.	Gł.	Wys.		
ZUS12	536,-	1190	40	350	9 kg 0.024 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1200mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS14	567,-	1390	40	350	11 kg 0.028 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1400 mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS16	598,-	1590	40	350	12 kg 0.032 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1600mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS18	634,-	1790	40	350	13 kg 0.035 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1800mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS20	676,-	1990	40	350	14 kg 0.039 m3 2 szt.	do biurek o szer. 2000mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS52	759,-	1190	40	500	9 kg 0.033 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1200mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS54	801,-	1390	40	500	11 kg 0.039 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1400mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS56	842,-	1590	40	500	12 kg 0.047 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1600mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS58	884,-	1790	40	500	13 kg 0.049 m3 2 szt.	do biurek o szer. 1800mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą
ZUS59	926,-	1990	40	500	14 kg 0.054 m3 2 szt.	do biurek o szer. 2000mm; w systemie Yan wyłącznie do biurek z przepustami kablowymi; Uwaga: możliwość mocowania do pojedynczego biurka, w opcji z dopłatą





Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa	Uchwyt do pojedynczego biurka	Listwa na akcesoria x1	Listwa na akcesoria x2			
80,-	190,-	60,-	170,-	290,-			
90,-	220,-	60,-	170,-	290,-			
100,-	250,-	60,-	170,-	290,-			
110,-	280,-	60,-	170,-	290,-			
120,-	310,-	60,-	170,-	290,-			
100,-	220,-	60,-	170,-	290,-			
120,-	260,-	60,-	170,-	290,-			
130,-	300,-	60,-	170,-	290,-			
150,-	340,-	60,-	170,-	290,-			
160,-	380,-	60,-	170,-	290,-			



Sonic - panele akustyczne poprzeczne							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ZYS78	1040,-	1600	40	350	12 kg 0.03 m3 2 szt.	do benchy Yan (kpl. 2 szt.);
	ZYS79	1456,-	1600	40	500	8 kg 0.042 m3 2 szt.	
	ZOS58	515,-	577	40	350	3.5 kg 0.011 m3 1 szt.	do benchy Ogi (1 szt.);
	ZOS68	530,-	677	40	350	3.5 kg 0.013 m3 1 szt.	
	ZOS78	546,-	780	40	350	3.3 kg 0.015 m3 1 szt.	
	ZOS10	749,-	577	40	500	3 kg 0.015 m3 1 szt.	
	ZOS40	764,-	677	40	500	4 kg 0.018 m3 1 szt.	
	ZOS79	780,-	780	40	500	4 kg 0.021 m3 1 szt.	
Sonic - panele akustyczne boczne do biur pojedynczych							
	ZUS80	645,-	600	40	650	6.5 kg 0.021 m3 1 szt.	wysokość panela liczona od poziomu blatu wynosi 350 mm
	ZUS90	660,-	700	40	650	8.5 kg 0.024 m3 1 szt.	wysokość panela liczona od poziomu blatu wynosi 500 mm
	ZUS30	676,-	800	40	650	7.5 kg 0.027 m3 1 szt.	
	ZUS60	920,-	600	40	800	7.7 kg 0.025 m3 1 szt.	
	ZUS70	936,-	700	40	800	8 kg 0.029 m3 1 szt.	
	ZUS50	952,-	800	40	800	8 kg 0.033 m3 1 szt.	

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
120,-	220,-						
180,-	360,-						
60,-	130,-						
65,-	150,-						
70,-	170,-						
70,-	140,-						
80,-	160,-						
90,-	180,-						
70,-	180,-						
75,-	200,-						
80,-	220,-						
110,-	340,-						
120,-	360,-						
130,-	380,-						

Sonic - panele akustyczne do biurek typu bench										Dodatkowa dopłata						
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi				II grupa cenowa	III grupa cenowa				
			Szer.	Gł.	Wys.											
	ZUS11	759,-	1200	40	650	9 kg 0.041 m3 1 szt.	wysokość panela liczona od poziomu blatu wynosi 350 mm				120,-	150,-				
	ZUS41	775,-	1400	40	650	9.5 kg 0.047 m3 1 szt.					140,-	210,-				
	ZUS31	790,-	1600	40	650	11 kg 0.053 m3 1 szt.					160,-	260,-				
	ZUS61	1040,-	1200	40	800	12 kg 0.05 m3 1 szt.	wysokość panela liczona od poziomu blatu wynosi 500 mm				160,-	380,-				
	ZUS71	1056,-	1400	40	800	12 kg 0.058 m3 1 szt.					180,-	440,-				
	ZUS51	1071,-	1600	40	800	11 kg 0.065 m3 1 szt.					200,-	490,-				



Sonic - panele akustyczne do biurek pojedynczych							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ZPS612	718,-	1190	40	650	5 kg 0.041 m3 1 szt.	do biurek o szer. 1200mm
	ZPS614	811,-	1390	40	650	6 kg 0.048 m3 1 szt.	do biurek o szer. 1400mm
	ZPS616	905,-	1590	40	650	7 kg 0.054 m3 1 szt.	do biurek o szer. 1600mm
	ZPS618	998,-	1790	40	650	8.5 kg 0.061 m3 1 szt.	do biurek o szer. 1800mm
	ZPS620	1113,-	1990	40	650	10 kg 0.067 m3 1 szt.	do biurek o szer. 2000mm
	ZPS812	827,-	1190	40	800	6 kg 0.05 m3 1 szt.	do biurek o szer. 1200mm
	ZPS814	920,-	1390	40	800	7.5 kg 0.058 m3 1 szt.	do biurek o szer. 1400mm
	ZPS816	1019,-	1590	40	800	8.5 kg 0.066 m3 1 szt.	do biurek o szer. 1600mm
	ZPS818	1113,-	1790	40	800	9.5 kg 0.075 m3 1 szt.	do biurek o szer. 1800mm
	ZPS820	1222,-	1990	40	800	10.5 kg 0.082 m3 1 szt.	do biurek o szer. 2000mm
Sonic - panele akustyczne naściennne							
	ZAK312	520,-	350	40	1190	9 kg 0.023 m3 1 szt.	montaż poziomo lub pionowo
	ZAK318	614,-	350	40	1790	11 kg 0.034 m3 1 szt.	
	ZAK612	697,-	650	40	1190	10 kg 0.041 m3 1 szt.	
	ZAK618	978,-	650	40	1790	12 kg 0.061 m3 1 szt.	

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa	Lista na akcesoria x1					
110,-	290,-	230,-					
120,-	340,-	230,-					
130,-	380,-	230,-					
140,-	430,-	230,-					
150,-	490,-	230,-					
120,-	380,-	230,-					
130,-	440,-	230,-					
140,-	490,-	230,-					
150,-	560,-	230,-					
160,-	630,-	230,-					
80,-	190,-						
110,-	280,-						
110,-	290,-						
140,-	430,-						

Bazalto - panele naścienne							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BWP1	229,-	650	35	550	1 kg 0.015 m3 1 szt.	
	BWP2	270,-	650	65	550	2 kg 0.027 m3 1 szt.	
	BKL1	71,-	220	50	50	0.4 kg 0.001 m3 1 szt.	klej do paneli Bazalto (1 opakowanie na 6 szt. paneli)
Akcesoria do listwy funkcyjnej							
	D1	848,-	300	130	130	3 kg 0.012 m3 1 szt.	uchwyt na monitor, max wielkość 22"
	D5	82,-	164	146	83	1 kg 0.001 m3 1 szt.	piórnik
	D6	152,-	327	210	35	2 kg 0.002 m3 1 szt.	półka format A4
	D7	201,-	93	180	250	3 kg 0.004 m3 1 szt.	organizer

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
60,-	100,-						
60,-	120,-						


Zestawienie kolorystyczne - Osłony przednie do biurek





Materiał	Kolor	Osłony płytowe do biurek													
		A - Osłona płytowa	B - Uchwyt - osłona płytowa	C - Osłona rastrowa											
Płyta	14 - buk	✓													
	26 - aluminium satinato	✓													
	31 - dąb	✓													
	34 - kasztan	✓													
	39 - brzoza polarna	✓													
	64 - kakao	✓													
	67 - biały pastel	✓													
	106 - orzech nizinny	✓													
	154 - antracyt	✓													
	08 - czarny	✓													
	14 - buk	✓													
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006		✓	✓											
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓	✓											
	M154 - antracyt półmat RAL 7043		✓												
	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓	✓											

Oslony do biurek




- 1 Oslona płytowa** - płyta melaminowana 18 mm, w wyposażeniu kątowniki do mocowania
- 2 Oslona rastrowa** - metal malowany proszkowo, w wyposażeniu kątowniki do mocowania




Osłony przednie do biurka - płytowe							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	UM10	213,-	1000	18	400	7 kg 0.013 m3 2 szt.	do biurka o szer. 1200mm
	UM12	234,-	1200	18	400	8 kg 0.015 m3 2 szt.	do biurka o szer. 1400mm
	UM14	255,-	1400	18	400	9 kg 0.017 m3 2 szt.	do biurka o szer. 1600mm
	UM16	276,-	1600	18	400	10 kg 0.019 m3 2 szt.	do biurka o szer. 1800mm
	UM18	296,-	1800	18	400	11 kg 0.021 m3 2 szt.	do biurka o szer. 2000mm
Osłony przednie do biurka - rastrowe							
	UR14	333,-	1200	15	300	2.8 kg 0.008 m3 1 szt.	do biurka 1400mm; brak możliwości mocowania do biurka Yan
	UR15	343,-	1400	15	300	3.1 kg 0.009 m3 1 szt.	do biurka 1600mm; brak możliwości mocowania do biurka Yan
	UR16	354,-	1600	15	300	3.5 kg 0.01 m3 1 szt.	do biurka 1800mm; brak możliwości mocowania do biurka Yan

[illegible]


Zestawienie kolorystyczne - Ścianki działowe




E



E



E



E


Materiał	Kolor	Ścianki działowe													
		A - Sonic	B - Viva	C - Stelaż	E - Akcesoria										
Tkanina	Nemo	✓	✓												
	Runner	II grupa	II grupa												
	Medley	II grupa	II grupa												
	Atlantic	II grupa	II grupa												
	River	II grupa	II grupa												
	Xtreme	III grupa	III grupa												
	Synergy	III grupa	III grupa												
	*Tkanina powierzona	II grupa	II grupa												
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006			✓	✓										
	M015 - biały półmat RAL 9010			✓	✓										
	M154 - antracyt półmat RAL 7043			✓	✓										
	M115 - czarny półmat RAL 9005			✓	✓										

* Zastosowanie tkaniny powierzonej wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych

** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie 7 tygodni

Sonic - panele wolnostojące


- 1 Tkanina trudnopalna** - klasa akustyczności "A", możliwość wpinania szpilek
- 2 Zamek błyskawiczny** - ozdobny, bez możliwości odpinania, kolor: grafit
- 3 Stopa metalowa** - metal malowany proszkowo




UWAGI - Panel znajduje się na wysokości W1 - 50 mm od podłogi

Viva - panel wolnostojący


- 1 Tkanina trudnopalna** - możliwość przypinania szpilek
- 2 Zamek błyskawiczny** - ozdobny, bez możliwości odpinania, kolor: grafit
- 3 Stopa metalowa** - metal malowany proszkowo
- 4 Obrót 360°** - każdy z paneli obraca się niezależnie




Łączniki do paneli wolnostojących Sonic




Viva - wymiary (mm)




Sonic - panele wolnostojące							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ZW612	816,-	650	40	1250	17.8 kg 0.05 m3 2 szt.	
	ZW614	910,-	650	40	1450	18.8 kg 0.056 m3 2 szt.	
	ZW616	1004,-	650	40	1650	19.8 kg 0.063 m3 2 szt.	
	ZW618	1108,-	650	40	1850	20.8 kg 0.07 m3 2 szt.	
	ZW812	920,-	800	40	1250	15.8 kg 0.059 m3 2 szt.	
	ZW814	1014,-	800	40	1450	16.8 kg 0.067 m3 2 szt.	
	ZW816	1108,-	800	40	1650	17.8 kg 0.075 m3 2 szt.	
ZW818	1212,-	800	40	1850	18.8 kg 0.083 m3 2 szt.		
Łączniki do paneli wolnostojących Sonic							
	ZW1	27,-	52	128	8	0.1 kg 0 m3 1 szt.	do dwóch paneli
	ZW2	32,-	121	113	8	0.15 kg 0 m3 1 szt.	do dwóch paneli
	ZW3	43,-	121	173	8	0.2 kg 0 m3 1 szt.	do trzech paneli

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
110,-	290,-						
120,-	340,-						
140,-	380,-						
150,-	430,-						
120,-	380,-						
140,-	440,-						
150,-	490,-						
160,-	560,-						

Łączniki do paneli wolnostojących Sonic							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ZW4	48,-	172	128	8	0.21 kg 0 m3 1 szt.	do czterech paneli
Viva - panel wolnostojący							
	VV02	1669,-	850	400	1670	19.7 kg 0.084 m3 3 szt.	

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa						
150,-	500,-						

Zestawienie kolorystyczne - Stoliki i stoły konferencyjne



Materiał	Kolor	Stoliki i stoły konferencyjne					Stoły konferencyjne - Ergonomic Master			Stoły wysokie			UTR45, UTR65		
		A - Blat	B - Stelaż	C - Stopa Yan T	D - Stopa talerzowa	stelaż - PSU	E - Blat	F - Kolumna stelaża	G - Stopa	H - Blat	I - Podstawa - PSW	J - Podstawa - PSD, PSM	K - Blat	L - Podstawa	
Płyta	14 - buk	✓					✓			✓	✓		✓		
	26 - aluminium satynato	✓***					✓			✓	✓		✓		
	31 - dąb	✓					✓			✓	✓		✓		
	34 - kasztan	✓					✓			✓	✓		✓		
	39 - brzoza polarna	✓					✓			✓	✓		✓		
	64 - kakao	✓					✓			✓	✓		✓		
	67 - biały pastel	✓***					✓			✓	✓		✓		
	106 - orzech nizinny	✓					✓			✓	✓		✓		
	154 - antracyt	✓***					✓			✓	✓		✓		
	08 - czarny	✓***					✓			✓	✓		✓		
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006		✓	✓	✓			✓	✓			✓*			
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓	✓	✓			✓	✓			✓*			
	M154 - antracyt półmat RAL 7043		✓	✓	✓			✓	✓			✓*			
	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓	✓	✓			✓	✓			✓*			
	25 - aluminium polerowane			✓**					✓**						

* podstawa PSD, PLD - noga drewniana - jesion

** stopa - dopłata 45 zł za 1 szt., do ceny biurka 90zł (komplet 2szt.)

*** UWAGA - PSD, PLD - OPCJA Z DOPŁATĄ - obrzeże blatu, kolor: jesion naturalny

Materiał	Kolor	Stoliki i stoły konferencyjne					Stoły konferencyjne - Ergonomic Master			Stoły wysokie			UTR45, UTR65		
		A - Blat	B - Stelaż	C - Stopa Yan T	D - Stopa talerzowa	stelaż - PSU	E - Blat	F - Kolumna stelaża	G - Stopa	H - Blat	I - Podstawa - PSW	J - Podstawa - PSD, PSM	K - Blat	L - Podstawa	
Metal	Stal nierdzewna				✓ * * *										
	17 - chrom					✓									
Drewno	Buk													✓	
	M022 - Czarny													✓	

*** opcja z dopłatą

Blat

1 Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS

OPCJE Z DOPLATĄ:

2 Mediabox M04H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat

3 Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat

4 Top access M05 - kolor: M009 - aluminium półmat

2 x RJ45
1 x HDMI
1 x USB

2 x RJ45
1 x USB

Stelaż - stoliki i stoły konferencyjne Ogi A

1 Noga - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm

2 Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm

3 Noga podpierająca NG41 - metal malowany proszkowo

Stelaż - stoliki i stoły konferencyjne Ogi Y

1 Noga - metal malowany proszkowo, profil 40x40

2 Element płytowy - kolor: 26 - aluminium satynato, 67 - biały pastel, 154 - antracyt, 08 - czarny; w standardzie bez mediaboxu

3 Płaskownik mocujący

UWAGA!: Wstawka płytowa dobiera się do koloru stelaża


Stelaż - stoliki i stoły konferencyjne z nogą talerzową

1 Kolumna - metal malowany proszkowo


2 Talerz - stal nierdzewna

Stelaż - stoliki i stoły konferencyjne Yan C


- 1 Noga** - metal malowany proszkowo, profil 60x60 mm
- 2 Element początkowy stołu**
- 3 Elementy do tworzenia układów biurek**
- 4 Element końcowy stołu**

**Stelaż - stoliki i stoły konferencyjne Ergonomic Master**


- 1 Kolumna** - metal malowany proszkowo
- 2 Stopa** - malowana proszkowo; OPCJA Z DOPŁATĄ - aluminium polerowane
- 3 Regulator poziomy** - regulacja w zakresie 5 mm
- 4 Regulacja wysokości** - w zakresie 620 - 820 mm, skokowo co 20 mm

**Stelaż - stoliki i stoły konferencyjne Yan T**

- 1 Noga** - metal malowany proszkowo
- 2 Stopa** - malowana proszkowo; OPCJA Z DOPŁATĄ - aluminium polerowane


**Stelaż - stoliki i stoły konferencyjne typu PO**

- 1 Noga** - stal malowana proszkowo
- 2 Regulator poziomy** - regulacja w zakresie 5 mm




Stoliki - noga metalowa

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 2 **Kolumna** - metal malowany proszkowo, Ø 30mm
- 3 **Podstawa** - metal malowany proszkowo, grubość 5 mm




Stoły i stoliki - noga drewniana

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 2 **Noga** - drewno - buk naturalny
- 3 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 4 **Podstawa** - stelaż metalowy profil 40 x 40 mm, noga drewniana - jesion naturalny
- 5 **Element metalowy** - malowany proszkowo




UTR




PLD

Stoły wysokie


- 1 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 2 **Profil** - stal malowana proszkowo, Ø30 mm
- 3 **Noga** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 4 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 5 **Blenda** - płyta melaminowana 18 mm
- 6 **Element metalowy** - malowany proszkowo
- 7 **Podstawa** - stelaż metalowy profil 50 x 50 mm, noga drewniana - jesion naturalny
- 8 **Noga** - metal malowany proszkowo, profil 50 x 50 mm



PSW



PSD




PSM


Stół konferencyjny z elektryczną regulacją wysokości

Panel sterowania


- 1 **Błat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Panel sterowania** - 2 szt./ stół
- 3 **Stopki** - regulacja poziomu w zakresie 5 mm
- 4 **Łącznik metalowy**
- 5 **Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, udźwig 100 kg, kolumna teleskopowa:
 - zakres regulacji 650–1300 mm - kolumna teleskopowa - 3 profile
 - zakres regulacji 700–1200 mm - kolumna teleskopowa - 2 profile



- 1 **Specyfikacja techniczna stelaża**
 - Podnoszenie** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
 - Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
 - Poziom hałas** - < 48dB
 - Zabezpieczenie** - system antykolizyjny
 - Panel sterujący** - płynna regulacja wysokości, OPCJA - regulacja z pamięcią 4 wysokości
 - Normy** - ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3
 - Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
 - Zasilanie** - 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W



Usytuowanie mediaboxów




ST12P, PLF12P, PA51,
POG41, PLD12P




ST12E, PLF12E,
PLD12E



PR41, PR41R




SY22, SY24, SY26, SY28,
SY02, SY04, SY06, SY08,
SY32, SY34, SY36, SY38,
SY12, SY14, SY16, SY18,




ST24, PLF24, POG52




ST14



PLF14P, PLF14L



POG61




BRN41



PR52, PR52R




BUN24L



BUN24S




BUN24P



PLF25, BUN24


Stół składany - PFT

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Noga** - metal malowany proszkowo, profil Ø22 mm
- 3 **Szyna** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat, profil 40x20 mm
- 4 **Kółka z hamulcem** - Ø65 mm
- 5 **Opcjonalna osłona płytowa US92** - płyta melaminowana 18 mm, zamawiana jako oddzielny element
- 6 **Zaczep** - do łączenia stołów
- 7 **Zatrząsk blokujący**




Stół składany - PSU


- 1 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Stelaż składany** - chrom




Przykładowe konfiguracje stołów PFT (mm)




Rozmieszczenie krzeseł




POG61




PLF25




PLF12E, ST12E




**PLF14L, ST14, PLF14S,
ST14S, PLF14P, ST14**




PFT03




PFT02




**PLF80, ST08,
POG28, PR56, PO26**




**ST24, PR52, PR52R,
PLF24, POG52**




PLF11, ST12




PLF10, ST10




PSU07, PFT01




**PLF81, PO27,
POG28, PR57**




**PA51, ST12P, BRN41,
PLF12P, PR41,
PR41R, POG41**




PS2



BUN24, BUN24S, BUN24P




SY04 + 2x SY14



PLF25






Stoliki i stoły konferencyjne - noga Ogi A							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PLF80	634,-	800	800	740	17 kg 0.03 m3 4 szt.	
	PLF10	868,-	1000	1000	740	24 kg 0.044 m3 5 szt.	
	PLF11	1019,-	1200	1200	740	28 kg 0.06 m3 5 szt.	
	PLF12E	1030,-	2000	1000	740	42 kg 0.08 m3 5 szt.	
	PLF81	619,-	800	800	740	20 kg 0.032 m3 5 szt.	
	PLF12P	1030,-	2000	800 1000	740	43 kg 0.08 m3 5 szt.	
	PLF24	1170,-	2400	800 1000	740	50 kg 0.096 m3 6 szt.	
	PLF25	1180,-	2400	1400	740	73 kg 0.132 m3 6 szt.	
	PLF14P	1071,-	1400	800 1100	740	41.7 kg 0.107 m3 6 szt.	
	PLF14S	900,-	1400	1100	740	39.9 kg 0.103 m3 5 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
980,-	900,-	300,-					
490,-	450,-	150,-					






Stoliki i stoły konferencyjne - noga Ogi A							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PLF14L	900,-	1400	800 1100	740	30.2 kg 0.06 m3 4 szt.	
Stoliki niskie - noga Ogi A							
	PLF82	567,-	800	800	550	15.5 kg 0.028 m3 4 szt.	
	PLF60	525,-	600	600	550	11 kg 0.018 m3 4 szt.	
	PLF83	567,-	800	800	550	18 kg 0.03 m3 5 szt.	
	PLF61	525,-	600	600	550	13 kg 0.019 m3 5 szt.	
	PLF17	567,-	1200	700	550	21.5 kg 0.037 m3 5 szt.	
Stół konferencyjny - noga Ogi Y							
	SY22	1102,-	1200	1410	740	56.6 kg 0.125 m3 6 szt.	Wstawka płytowa dobiera się do koloru stelaża
	SY24	1154,-	1400	1410	740	60.4 kg 0.137 m3 6 szt.	
	SY26	1206,-	1600	1410	740	66.6 kg 0.148 m3 6 szt.	
	SY28	1258,-	1800	1410	740	75.2 kg 0.158 m3 6 szt.	
	SY02	1123,-	1200	1610	740	63.9 kg 0.15 m3 6 szt.	
	SY04	1175,-	1400	1610	740	71.7 kg 0.164 m3 6 szt.	
	SY06	1227,-	1600	1610	740	79.9 kg 0.178 m3 6 szt.	
	SY08	1279,-	1800	1610	740	88.5 kg 0.191 m3 6 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					



Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Talerz - stal nierdzewna				
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
			320,-				

Stoliki i stoły konferencyjne - noga talerzowa							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	ST10	915,-	1000	1000	730	45 kg 0.112 m3 3 szt.	kolumna Ø100 mm, talerz Ø620 mm
	ST12	967,-	1200	1200	730	55 kg 0.127 m3 3 szt.	
	ST12P	1841,-	2000	800 1000	730	93 kg 0.223 m3 5 szt.	kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm
	ST12E	1841,-	2000	1000	730	92 kg 0.223 m3 5 szt.	
	ST24	2028,-	2400	800 1000	730	98 kg 0.237 m3 5 szt.	
	ST14	1316,-	1400	800 1100	730	55.4 kg 0.131 m3 5 szt.	
	ST14S	1316,-	1400	1100	730	57.6 kg 0.131 m3 6 szt.	kolumna Ø100 mm, talerz Ø620 mm; nie może stać niezależnie
	PS80	1004,-	800	800	1100	23 kg 0.318 m3 2 szt.	kolumna Ø50 mm, talerz Ø500 mm
	PS2	697,-	550	550	643	14 kg 0.09 m3 2 szt.	kolumna Ø50 mm, tylko M009 - aluminium półmat, talerz Ø340 mm; blat - szkło hartowane, bezbarwne, 8 mm

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Talerz - stal nierdzewna				
			400,-				
			400,-				
490,-	450,-	150,-	800,-				
490,-	450,-	150,-	800,-				
490,-	450,-	150,-	800,-				
490,-	450,-	150,-	400,-				
			400,-				
			320,-				


Stół konferencyjny - noga Yan C							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BUN24	1960,-	2400	1400	740	91 kg 0.236 m3 4 szt.	
	BUN24L	1799,-	1400	1300	740	56 kg 0.177 m3 4 szt.	element początkowy
	BUN24P	1352,-	1400	1300	740	49 kg 0.125 m3 4 szt.	element końcowy
	BUN24S	1243,-	1400	1300	740	52 kg 0.126 m3 4 szt.	element środkowy
Stół konferencyjny - noga Yan T							
	BRN41	1352,-	2000	800 1000	740	58 kg 0.096 m3 5 szt.	
Stoliki i stoły konferencyjne - noga Ergonomic Master							
	PR57	738,-	800	800	740	20 kg 0.357 m3 2 szt.	warianty kolorystyczne kolumny i stopy tak jak w Ergonomic Master

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
980,-	900,-	300,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
980,-	900,-	300,-					


Stoliki i stoły konferencyjne - noga Ergonomic Master							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PR56	879,-	800	800	740	19 kg 0.356 m3 2 szt.	warianty kolorystyczne kolumny i stopy tak jak w Ergonomic Master
	PR41	1305,-	2000	800 1000	740	49.851 kg 0.104 m3 5 szt.	
	PR41R	1534,-	2000	800 1000	740	50.851 kg 0.104 m3 5 szt.	regulacja wysokości w zakresie 620-820mm, skokowo co 20mm
	PR52	1435,-	2400	800 1000	740	56.2 kg 0.116 m3 5 szt.	
	PR52R	1659,-	2400	800 1000	740	57.2 kg 0.116 m3 5 szt.	regulacja wysokości w zakresie 620-820mm, skokowo co 20mm
Stoliki i stoły konferencyjne typu PO							
	PO30	390,-	800	800	500	19 kg 0.03 m3 5 szt.	
	POG30	442,-	800	800	740	17 kg 0.031 m3 5 szt.	
	PO27	302,-	800	800	500	20 kg 0.031 m3 5 szt.	
	POG29	343,-	800	800	740	18 kg 0.032 m3 5 szt.	
	POG52	822,-	2400	800 1000	740	47.5 kg 0.096 m3 6 szt.	
	POG41	738,-	2000	800 1000	740	42.5 kg 0.081 m3 6 szt.	
	POG61	395,-	1390	695	740	24 kg 0.043 m3 5 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					
490,-	450,-	150,-					


Dodatkowa dopłata							
Panel sterujący z pamięcią 4 wysokości							
360,-							
360,-							

Stoły wysokie							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PSW52	504,-	1200	500	1100	34 kg 0.071 m3 2 szt.	
	PSW56	525,-	1600	500	1100	39 kg 0.082 m3 2 szt.	
	PSW58	546,-	1800	500	1100	41 kg 0.088 m3 2 szt.	
	PSW72	525,-	1200	700	1100	46 kg 0.098 m3 2 szt.	
	PSW76	546,-	1600	700	1100	52 kg 0.114 m3 2 szt.	
PSW78	567,-	1800	700	1100	55 kg 0.122 m3 2 szt.		
	PSD72	1102,-	1215	700	1100	42 kg 0.128 m3 5 szt.	noga drewniana
	PSD74	1149,-	1415	700	1100	46 kg 0.136 m3 5 szt.	
	PSD76	1206,-	1615	700	1100	50.3 kg 0.143 m3 5 szt.	
	PSD78	1253,-	1815	700	1100	55.5 kg 0.149 m3 5 szt.	
	PSM72	853,-	1215	700	1100	43 kg 0.128 m3 5 szt.	noga metalowa
	PSM74	900,-	1415	700	1100	47 kg 0.136 m3 5 szt.	
	PSM76	957,-	1615	700	1100	51.3 kg 0.143 m3 5 szt.	
	PSM78	1004,-	1815	700	1100	56.5 kg 0.149 m3 5 szt.	


Obrzeże naturalne							
100,-							
100,-							
100,-							
100,-							

Stoły i stoliki - noga drewniana							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	UTR45	291,-	450	450	570	5.2 kg 0.011 m3 2 szt.	nogi drewniane, buk, Ø45mm
	UTR65	385,-	650	650	460	7.5 kg 0.016 m3 2 szt.	nogi drewniane, buk, Ø40mm
	PLD82	754,-	800	800	550	17.2 kg 0.03 m3 5 szt.	stelaż metalowy, nogi drewniane, jesion
	PLD60	712,-	600	600	550	10.4 kg 0.018 m3 4 szt.	
	PLD83	816,-	800	800	550	17.2 kg 0.03 m3 5 szt.	
	PLD61	775,-	600	600	550	12.2 kg 0.019 m3 5 szt.	
	PLD17	816,-	1200	700	550	20.7 kg 0.037 m3 5 szt.	
	PLD80	858,-	800	800	740	16.1 kg 0.03 m3 4 szt.	
	PLD10	1170,-	1000	1000	740	22.8 kg 0.044 m3 5 szt.	
	PLD11	1321,-	1200	1200	740	26.8 kg 0.06 m3 5 szt.	
	PLD81	920,-	800	800	740	18.8 kg 0.032 m3 5 szt.	
	PLD12E	1331,-	2000	1000	740	40.8 kg 0.08 m3 5 szt.	
	PLD12P	1331,-	2000	800 1000	740	41.8 kg 0.08 m3 5 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Obrzeże naturalne				
			100,-				
			100,-				
			100,-				
			100,-				
			100,-				
			100,-				
			100,-				
			100,-				
490,-	450,-	150,-	100,-				
490,-	450,-	150,-	100,-				


Stół konferencyjny - noga Ogi W							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PLD20	1030,-	2000	1000	740	52 kg 0.16 m3 4 szt.	
Stoliki - noga metalowa							
	HT01	1014,-	400	600	670	7.83 kg 0.12 m3 2 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access					
490,-	450,-	150,-					

Zestawienie kolorystyczne - Stanowisko multimedialne															
															
Materiał	Kolor	Stanowisko multimedialne													
		MS01													
Płyta	67 - biały pastel	✓													
	08 - czarny	✓													
	26 - aluminium satinato	✓													


Opis techniczny

- 1 Mediabox M04H** -
2xRJ45 (class E, cat.
6); + 1 x USB + 1 x
HDMI + 4 x 230V,
kolor: M009 - aluminium
półmat
- 2 Blat** - płyta
melaminowana 28 mm,
obrzeża ABS
- 3 Podstawa** - płyta
melaminowana 28 mm,
obrzeża ABS
- 4 Front** -
System "Push-to-Open", płyta
melaminowana 18 mm,
obrzeża ABS
- 5 Uchwyty** - mocowanie
VESA, rozstaw
400x400 mm, waga TV max
20 kg




UWAGA - Dostępne tylko gniazda SCHUCKO


Mediabox M04H



Sposób prowadzenia okablowania







Wymiary (mm)



Stanowisko multimedialne						
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.
			Szer.	Gł.	Wys.	
	MS01	4722,-	1100	1950	2000	115 kg 0.298 m3 4 szt.

Dodatkowa dopłata							

Płyta

 08 - czarny	 14 - buk	 26 - aluminium satinato	 31 - dąb	 34 - kasztan	 39 - brzoza polarna	 64 - kakao	 67 - biały pastel
 106 - orzech nizinny	 154 - antracyt						

Metal

 M009 - aluminium półmat RAL 9006	 M015 - biały półmat RAL 9010	 M115 - czarny półmat RAL 9005	 M154 - antracyt półmat RAL 7043	 17 - chrom	 25 - aluminium polerowane	 Stal nierdzewna
--	--	---	--	---	--	--


Tworzywo/poliuretan/polipropylen

 Biały połysk	 Czarny połysk	 Szary
---	--	--

Sklejka

 Sklejka - jasny jesion
--

Drewno

 Buk	 Czarny
--	---

Tkanina Nemo - I grupa cenowa

NE-1 - beżowy	NE-2 - żółty	NE-3 - pomarańczowy	NE-5 - czerwony	NE-9 - zielony	NE-10 - szary	NE-14 - grafitowy	NE-15 - granatowy
NE-16 - czarny	NE-17 - niebieski						

Tkanina Runner - II grupa cenowa

R-63034 - pomarańczowy	R-64089 - czerwony	R-66063 - niebieski	R-60011 - szary	R-68056 - zielony	R-66064 - granatowy	R-60999 - czarny	R-60025 - grafitowy
R-61128 - beżowy							










Tkanina Medley - II grupa cenowa

M-68005 - oliwka ciemna	M-68002 - oliwka jasna	M-68115 - zielony	M-61002 - beżowy	M-67053 - niebieski ciemny	M-67006 - niebieski jasny	M-66008 - szary	M-64019 - czerwony
M-63064 - różowy	M-64019 - czerwony						









Tkanina Atlantic - II grupa cenowa (Pozostałe kolory Atlantic wg wzornika Gabriel dostępne w terminie 7 tygodni)

A-67043 - ciemny turkus	A-67030 - morski	A-60141 - jasnoszary	A-60011 - szary	A-66064 - granatowy	A-65037 - fioletowy	A-62048 - oliwkowy	A-64089 - czerwony
A-61078 - beżowy	A-60025 - grafitowy						



Tkanina River - II grupa cenowa

 RV21 - beżowy	 RV24 - brązowy jasny	 RV28 - brązowy ciemny	 RV34 - zielony szary	 RV38 - ciemny zielony	 RV41 - musztardowy	 RV51 - pomarańczowy	 RV79 - ciemny granatowy
 RV87 - morski	 RV91 - szary	 RV100 - czarny					

Tkanina Synergy - III grupa cenowa

 LDS08 - szary melanz	 LDS20 - jasny szary	 LDS27 - czarny	 LDS29 - ciemny szary	 LDS50 - ciemny zielony	 LDS53 - zielony	 LDS57 - turkusowy	 LDS60 - zielony butelkowy
 LDS61 - śliwkowy	 LDS69 - granatowy	 LDS84 - pomarańczowy	 LDS86 - czerwony	 LDS88 - oberżyna	 LDS85 - koralowy		

Tkanina Xtreme - III grupa cenowa

 XR160 - morski	 XR430 - ciemny turkus	 XR026 - granatowy	 XR084 - fioletowy	 XR009 - czarny	 XR420 - oliwkowy	 XR081 - ciemny szary	 XR094 - szary
 XR108 - beżowy	 XR079 - czerwony	 YS071 - jasny brąz					